



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

| |
|----------------------|
| MATÕES DO NORTE / MA |
| PROC. 1211001 /2021 |
| FLS. 1352 |
| RUB. |

[Handwritten signature over the stamp]

Processo Administrativo nº 1211001/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 34/2021

Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico, Ferragem, Ferramentas, Assessórios Tintas e Texturas destinados a Manutenção Preventiva de Imóveis, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA FINAL:

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
CNPJ: 11.579.983/0001-89



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1211001-12021
FLS 1353

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1211001/2021

Abertura: 05/01/2021.

Hora: 09:00 horas

Registro de Pregos para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico, Ferragem, Ferramentas, Assessórios Tintas e Texturas destinados a Manutenção Preventiva de Imóveis, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Matões do Norte/MA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

| | |
|---|-----------------------------------|
| NOME DE FANTASIA: L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO | |
| RAZÃO SOCIAL: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI | |
| CNPJ: 11.579.983/0001-89 | |
| INSC. EST.: 123276209 | |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (<input checked="" type="checkbox"/>) NÃO(<input type="checkbox"/>) | |
| ENDERECO: RUA 25 DE AGOSTO | |
| BAIRRO: CENTRO | CIDADE: GOVERNADOR EUGÉNIO BARROS |
| CEP: 65780000 | E-MAIL: luenysbraz@bol.com.br |
| CONTATO DA LICITANTE: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES | TELEFONE: (99) 98415-9177 |
| BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL | CONTA BANCÁRIA: 13.984-X |
| Nº DA AGENCIA: 1314-5 | |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA
OC. 121100¹/2021
S. 1354
B. *[Signature]*

| ADEQUAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|-------|---------|----------------------|-------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | MARCA | UNIDADE | VALOR MÉDIO UNITÁRIO | VALOR MÉDIO TOTAL |
| 1 | ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 20 mm Descrição Técnica: Medidas 20 mm 3/4, composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto. | 345,00 | KRONA | UND | 1,02 | R\$ 351,90 |
| 2 | ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 25 x 1mm Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto. | 350,00 | KRONA | UND | 0,59 | R\$ 206,50 |
| 3 | ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 32x1mm Descrição Técnica: Medidas 32 mm /1 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto. | 300,00 | KRONA | UND | 1,47 | R\$ 441,00 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

| | |
|----------------------|--------------|
| MATÓES DO NORTE / MA | 1211001/2021 |
| PROC. | 1355 |
| FLS. | |
| RUB. | |

| | | | | | | |
|----|---|--------|------------|-----|--------|---------------|
| 4 | ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 40mmx1 Descrição Técnica: Medidas 40 mm /1 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rájida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto | 145,00 | KRONA | UND | 0,78 | R\$ 113,10 |
| 5 | ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 50mmx11/2 Descrição Técnica: Medidas 50 mm 11/2 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto. | 175,00 | KRONA | UND | 3,99 | R\$ 698,25 |
| 6 | ALAVANCA | 30,00 | TRAMONTINA | UND | 168,10 | R\$ 5.043,00 |
| 7 | ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 100 mm (PARA CONEXÃO) | 115,00 | KRONA | UND | 2,72 | R\$ 312,80 |
| 8 | ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 50 mm Descrição Técnica: Medida 50 mm, composição borracha, formas de Utilização na vedação de redes de esgoto, instalado em tubos e conexões, anel de borracha tipo oring, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto usar lubrificante, prazo de validade 2 anos. | 100,00 | KRONA | UND | 5,21 | R\$ 521,00 |
| 9 | ANEL DE VEDAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÉNICA Descrição Técnica: Fácil instalação, prático e seguro, material com alto poder de vedação, evita vazamento engate flexível. | 115,00 | KRONA | UND | 2,09 | R\$ 240,35 |
| 10 | ARCO DE SERRA | 100,00 | STARRET | UND | 19,14 | R\$ 1.914,00 |
| 11 | AREIA | 960,00 | IN NATURA | M3 | 78,69 | R\$ 75.542,40 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 1211001/2021
 FLS. 1256
 RUB.

| | | | | | | |
|----|---|----------|------------|-----|-------|---------------|
| 12 | ARGAMASSA AC2 | 500,00 | REJUNTAMIX | UND | 31,76 | R\$ 15.880,00 |
| 13 | ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SACO 20 kg. Descrição Técnica: Ideal para assentamentos e revestimentos de blocos cerâmicos tanto para áreas internas, quanto para áreas externas, rendimento de blocos cerâmicos – rende de 0,75 a 1 m ² /saco de 20 kg blocos de concreto – rende de 0,9 a 1,3 m ² /saco de 20 kg. | 500,00 | REJUNTAMIX | UND | 21,71 | R\$ 10.855,00 |
| 14 | ARREBITE 3/8 Descrição Técnica: 1 Caixa com 1000 rebites, indicado para fixações em geral. Possui corpo em alumínio que confere maior resistência à oxidação/corrosão, é fácil e rápido de aplicar e proporciona alta precisão e resistência. | 2.000,00 | POP | UND | 2,27 | R\$ 4.540,00 |
| 15 | ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO Descrição Técnica: Material resina, cor neve, fixação ferragens de metal. Dimensões do produto largura 39,00 cm, altura 4,00 cm, profundidade 51,50 cm, peso 2,75 g. | 200,00 | HERC | UND | 28,87 | R\$ 5.774,00 |
| 16 | BALDE CONSTRUÇÃO | 200,00 | VONDER | UND | 8,02 | R\$ 1.604,00 |
| 17 | BARRA CHATA ½ Descrição Técnica: A barra chata possui superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos. Fornecido com comprimento de seis metros, largura 1/2 38,10mm, espessura 3/164,76mm, massa linear (kg/m)1,42, comprimento da barra 6 m, peso da barra 8,5 kg. | 100,00 | FERRONORTE | UND | 48,06 | R\$ 4.806,00 |
| 18 | BARRA CHATA ½ Descrição Técnica: Utilizada pelas serralherias, a barra chata é fornecida com comprimento de seis metros e é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio. | 100,00 | FERRONORTE | UND | 36,37 | R\$ 3.637,00 |



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA

12/11/001 /2021

PROC. 1357
FLS.
RUB.

| | | | | | | |
|----|---|--------|------------|-----|-------|--------------|
| 19 | BARRA CHATA 1 Descrição Técnica: Muito utilizada pelas serralherias, a barra chata é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio, largura 1. 1/4x1,75mm; espessura 1/4 6,35mm; massa linear (kg/m) 1,58; comprimento da barra (m) 6 ; peso da barra (kg) 9,53 | 300,00 | FERRONORTE | UND | 24,32 | R\$ 7.296,00 |
| 20 | BARRA CHATA 1x3/8 Descrição Técnica: Com 6 metros de comprimento, a barra chata serralheria é bastante solicitada em projetos de estruturas metálicas leves, principalmente de grades, esquadrias, portões, corrimãos de escadas, mezaninos, superfície lisa e sem rebarbas, o que ajuda a evitar ferimentos, largura 25, 40 mm, espessura 3/16 4,76mm, massa linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg. | 200,00 | FERRONORTE | UND | 32,67 | R\$ 6.534,00 |
| 21 | BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 5,0mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,8kg, unidade barra, espessura 50 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada. | 200,00 | GERDAU | UND | 34,95 | R\$ 6.990,00 |



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME

CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

MATÓES DO NORTE / MA
x211001/2021
PROC. 1358
FLS
ALB

| | | | | | | |
|----|---|--------|-----------|-----|-------|---------------|
| 22 | BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 6,3 mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estoquadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,5kg, unidade barra, espessura 63 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada. | 300,00 | GERDAU | UND | 49,20 | R\$ 14.760,00 |
| 23 | BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 8,0mm Descrição Técnica: CA-50 é fornecida com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros e contam ainda com rigoroso controle dos diâmetros. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; categoria Ca-50 com superfície nervurada; dimensões bitola: 5/16" espessura: 80 mm.". Tipo Ca-50, c/12 m, peso 4,7 kg, unidade barra | 150,00 | GERDAU | UND | 63,55 | R\$ 9.532,50 |
| 24 | BISNAGAS | 200,00 | XADREZ | UND | 4,46 | R\$ 892,00 |
| 25 | BOCAL DE LOUÇAS E-27 | 155,00 | LUMENORTE | UND | 2,66 | R\$ 412,30 |
| 26 | BOIA ELÉTRICA | 55,00 | MARGIRUS | UND | 44,43 | R\$ 2.443,65 |
| 27 | BOIA PARA BEBEDOURO | 100,00 | KRONA | UND | 52,42 | R\$ 5.242,00 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME

CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA
1211001/2021
PROC. 1359
FLS 12
RUB.

| | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-----|----------|---------------|
| | | | | | | |
| 28 | BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 0,5 CV: Descrição Técnica: Ideal para bombeamento de água isenta de sólidos (água limpa) em residências, poços, chácaras, praias, pequenos prédios, aplicações de pequeno porte, entre outras, respeitando a altura máxima para recalque de 25 metros (m.c.a.). atenção: equipamento originalmente ligado em 220 v~, por isso, antes de ligar, certifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a bomba. para alterar a tensão, basta | 20,00 | GAMMA | UND | 387,64 | R\$ 7.752,80 |
| 29 | BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 1 / 2 CV: Descrição Técnica: Bomba periférica, rotor de bronze, proporciona maior resistência mecânica e elevada resistência contra corrosão, carcaça da bomba, em ferro fundido, maior resistência, motor em alumínio ip-44, baixo nível de ruído, ideal para abastecimento residencial (casas e sobradinhos) | 20,00 | GAMMA | UND | 229,32 | R\$ 4.586,40 |
| 30 | BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 1 CV: Descrição Técnica: Bomba d'água periférica 1cv 220v ideal para transferência de água limpa e isenta de sólidos no abastecimento de residências, pequenos edifícios e indústrias de pequeno porte, no transporte de água em praias e zonas rurais, nos poços de ponteira e nas pequenas irrigações. | 22,00 | GAMMA | UND | 491,00 | R\$ 10.802,00 |
| 31 | BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220V 2 CV: | 10,00 | GAMMA | UND | 1.276,00 | R\$ 12.760,00 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | |
|-------|--------------|
| PROC. | 1211001/2021 |
| FLS | 1360 |
| RUB. | 00 |

| | | | | | | |
|----|--|----------|------------|----------|--------|---------------|
| 32 | BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO SAPO 220V: Descrição Técnica: Bomba para poço com diâmetro superior a 8 polegadas (200 mm); projetada para atender as necessidades básicas de água para uma residência e utilizada no abastecimento doméstico, para pequenas irrigações, vazão máxima: até 1.650 litros/hora altura manométrica máxima: 65m (elevação)temperatura máxima da água: 35°C, profundidade de utilização abaixo do nível da água - submersão máxima: 20m bombeamento de água limpa tensão: 220V frequência: 60hz potência 280 | 17,00 | GAMMA | UND | 326,00 | R\$ 5.542,00 |
| 33 | BOTA DE BORRACHA (SETE LÉGUAS OU SIMILAR) | 60,00 | VULCAFILEZ | PAR | 49,00 | R\$ 2.940,00 |
| 34 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA | 60,00 | VULCAFILEZ | PAR | 41,50 | R\$ 2.490,00 |
| 35 | BRITA Nº 01 | 100,00 | IN NATURA | M3 | 128,00 | R\$ 12.800,00 |
| 36 | BROCAS PARA METAL 1 À 10 MM (JOGO) | 10,00 | IRWIN | CONJUNTO | 141,70 | R\$ 1.417,00 |
| 37 | BROXA PARA PINTURA | 1.000,00 | CONDOR | UND | 7,27 | R\$ 7.270,00 |
| 38 | BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 10 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zíncado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº10 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas. | 3.000,00 | JOMARCA | UND | 0,80 | R\$ 2.400,00 |



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | |
|----------------------|---------|-------|
| MATÕES DO NORTE / MA | 1211001 | 12021 |
| PROC. | 1361 | |
| FLS. | | |
| RUB. | | |

| | | | | | | |
|----|---|----------|---------|-----|------|--------------|
| 39 | BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 12 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda n°12 simples, Material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas. | 1.500,00 | JOMARCA | UND | 0,60 | R\$ 900,00 |
| 40 | BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 6 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça chata, bucha material de nylon 10mm, acabamento zinkado, faixa de tamanho 02mm à 10mm, cabeça chata, tipo de fenda n°6 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas. | 2.000,00 | JOMARCA | UND | 0,23 | R\$ 460,00 |
| 41 | BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 8 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zinkado, faixa de tamanho 02 mm à 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda n°8 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas. | 3.000,00 | JOMARCA | UND | 0,42 | R\$ 1.260,00 |

•

•

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 / 2021
 FLS. 1362
 RUB. *[Signature]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|----|--|----------|-------|--------|------|--------------|
| 42 | BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm PARA ÁGUA Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de água, suporta pressão de serviço de até 750 kpa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.) vantagens rapidez na execução das juntas soldáveis solda com adesivo plástico ou adesivo plástico extra forte, facilidade de instalação. | 800,00 | KRONA | UND | 2,06 | R\$ 1.648,00 |
| 43 | BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos. | 500,00 | KRONA | UND | 8,98 | R\$ 4.490,00 |
| 44 | BUCHA DE REDUÇÃO DE 75mmx50mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos. | 700,00 | KRONA | UND | 4,85 | R\$ 3.395,00 |
| 45 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40x32mm Descrição Técnica: Medidas 40x32mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos. | 900,00 | KRONA | UND | 2,19 | R\$ 1.971,00 |
| 46 | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM. | 3.000,00 | SL | METROS | 0,92 | R\$ 2.760,00 |



MATÔES DO NORTE / MA
 21/1001/2021
 PROC. 1363
 FLS.
 RUB.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|----|---|--------|--------------|--------|--------|---------------|
| 47 | CABO FLEXÍVEL DE 10. MM. | 500,00 | SIL | METROS | 7,78 | R\$ 3.890,00 |
| 48 | CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 1,65 | R\$ 825,00 |
| 49 | CABO FLEXÍVEL DE 4.00 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 3,21 | R\$ 1.605,00 |
| 50 | CABO FLEXÍVEL DE 6.00 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 4,95 | R\$ 2.475,00 |
| 51 | CABO FLEXÍVEL DE 8.00 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 7,97 | R\$ 3.985,00 |
| 52 | CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 3,16 | R\$ 1.580,00 |
| 53 | CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 5,10 | R\$ 2.550,00 |
| 54 | CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 8,92 | R\$ 4.460,00 |
| 55 | CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 15,20 | R\$ 7.600,00 |
| 56 | CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 3,89 | R\$ 1.945,00 |
| 57 | CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 9,86 | R\$ 4.930,00 |
| 58 | CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 8,71 | R\$ 4.355,00 |
| 59 | CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM. | 200,00 | SIL | METROS | 26,29 | R\$ 5.258,00 |
| 60 | CAD EADO 30 mm Descrição Técnica: Tamanho 20 mm, utilização caixa correio, registro luz, janelas, portões, chave standard, material corpo latão maciço, material da haste aço. | 200,00 | PADO | UND | 19,32 | R\$ 3.864,00 |
| 61 | CAIBRO DE 5cmx7 Descrição Técnica: Produto caibro, material madeira pinus. Altura 50 cm, largura 57 cm, comprimento 5,40 m, dimensão 50x57 cm, peso do produto 5,985 Kg. | 300,00 | LEO MADEIRAS | UND | 33,47 | R\$ 10.041,00 |
| 62 | CAIXA D'ÁGUA 1.000 Litros Descrição Técnica: A Caixa D'água em Polietileno com Tampa 500 Litros Azul. Produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, dispensa parafusos e amarras. Capacidade de 1.000 litros. | 22,00 | FORTLEV | UND | 385,00 | R\$ 8.470,00 |

○

○

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 1364
 RUB.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|----|---|--------|---------|-----|----------|---------------|
| 63 | CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS Descrição Técnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios "uv", preserva a água potável, multiuso, capacidade 10.000 litros, material polietileno, altura sem tampa 2,00 m, altura com tampa 2,30 m, diâmetro superior 2,82 m, diâmetro inferior 2,38 m, peso 140 kg. | 6,00 | FORTLEV | UND | 2.900,00 | R\$ 17.400,00 |
| 64 | CAIXA D'ÁGUA 2.000 Litros Descrição Técnica: A Caixa d'água em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, conta ainda com exclusivo sistema de encaixe da tampa, que dispensa parafusos e amarras capacidade de 2.000 litros. | 13,00 | FORTLEV | UND | 949,00 | R\$ 12.337,00 |
| 65 | CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS Descrição Técnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios uv, preserva a água potável, multiuso, capacidade 5.000 litros, material polietileno, altura da tampa 2,00, altura sem tampa 1,63, diâmetro com tampa: 2,45 diâmetros sem tampa: 2,37 diâmetros da base: 1,85 cores; azul. | 13,00 | FORTLEV | UND | 1.800,00 | R\$ 23.400,00 |
| 66 | CAIXA D'ÁGUA 500 Litros Descrição Técnica: A Caixa d'água em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, dispensa parafusos e amarras capacidade de 500 litros. | 17,00 | FORTLEV | UND | 163,00 | R\$ 2.771,00 |
| 67 | CAIXA DE DESCARGA SIMPLES | 200,00 | ASTRA | UND | 22,00 | R\$ 4.400,00 |

○

○

| | | | | | | |
|----|--|----------|------------|-----|--------|--------------|
| 68 | CAIXA DE GORDURA SIFONADA 20X25 Descrição Técnica: Receber os despejos dos ramais de descarga, ramais de esgoto primário e ramais de esgoto secundário, direcionando os ramais aos sistemas coletores de esgoto predial. Altura 15.00 cm, largura 15.00 cm, profundidade 15.00 cm, peso 0. 27 kg. | 28,00 | AMANCO | UND | 45,00 | R\$ 1.260,00 |
| 69 | CAIXA DE LUZ 2X4 | 1.000,00 | AMANCO | UND | 1,65 | R\$ 1.650,00 |
| 70 | CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA | 100,00 | TAF | UND | 48,00 | R\$ 4.800,00 |
| 71 | CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA | 55,00 | TAF | UND | 141,92 | R\$ 7.805,60 |
| 72 | CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 5KG | 500,00 | HIDRACOR | UND | 8,16 | R\$ 4.080,00 |
| 73 | CANALETAS ADESIVO | 1.000,00 | FAME | UND | 6,81 | R\$ 6.810,00 |
| 74 | CANTONEIRA ¾ Descrição Técnica: Perfil metálico soldável é bastante usado por serralherias para a fabricação de estruturas metálicas, como telhados, grades, portões, esquadrias, corrimãos de escadas e mezaninos, e também pela indústria em geral. Largura (cm): 2, Comprimento (cm): 300. | 117,00 | FERRONORTE | UND | 7,63 | R\$ 892,71 |
| 75 | CAP DE 25 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4, composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. | 300,00 | KRONA | UND | 1,05 | R\$ 315,00 |
| 76 | CAP DE 40 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 40 mm / 3/4, composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. | 145,00 | KRONA | UND | 1,95 | R\$ 282,75 |

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89



1211001/2021
1366

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|----|---|--------|----------|-----|-------|--------------|
| 77 | CAP DE 50 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 40 mm / 3/4, composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. | 145,00 | KRONA | UND | 3,05 | R\$ 442,25 |
| 78 | CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ Descrição Técnica: Capa de chuva forrada fechamento frontal através de botões de pressão na cor amarela, ideal para: proteção do usuário contra intempéries (chuva), indicado para serviços e atividades externas ou atividades que envolvam respingos de água. | 55,00 | PLASTCOR | UND | 20,10 | R\$ 1.105,50 |
| 79 | CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta [pt]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 162g. | 30,00 | VONDER | UND | 33,90 | R\$ 1.017,00 |

U

U

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS 1367
 RUB. *[Handwritten]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | | |
|----|---|-------|------------|--------|--------|--------------|--------------|
| | CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO MÉDIO Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Rolletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta [IPT]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 150g. | 80 | 45,00 | VONDER | UND | 33,90 | R\$ 1.525,50 |
| | CARRETILHA PARA PORTÃO TAMAÑO PEQUENO Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Rolletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta [IPT]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 120g. | 81 | 45,00 | VONDER | UND | 33,90 | R\$ 1.525,50 |
| 82 | CARRO DE MÃO | 30,00 | TRAMONTINA | UND | 138,00 | R\$ 4.140,00 | |
| 83 | CLIPS: p/ fixação de cabo de aço 1 | 50,00 | VONDER | UND | 131,00 | R\$ 6.550,00 | |
| 84 | CLIPS: p/ fixação de cabo de aço alma de fibra DN 10mm - (1/2) | 50,00 | VONDER | UND | 6,99 | R\$ 349,50 | |

U

U

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA
 1211001 /2021
 PROC. 1368
 PLS.
 RUB.

| | | | | | | |
|----|--|----------|------------|-----|--------|---------------|
| 85 | CHAPA DE AÇO 22 GALVANIZADA 1X2 Descrição Técnica: Construção civil e nas indústrias automobilística e de utilidades domésticas. Bitola 32 gsg espessura 0, 30 mm, peso kg/m ² 2,40. | 17,00 | SINOBRAS | UND | 222,00 | R\$ 3.774,00 |
| 86 | CHAPA ZINCADA 22 Descrição Técnica: Construção civil e nas indústrias automobilística e de utilidades domésticas, composição aços planos laminados a frio que passam pelo processo de cobertura de zinco por imersão, espessura: de 0,3 mm a 3,4 mm; peso: de 2,4 kg/m ² a 27,2 kg/m ² . | 50,00 | SINOBRAS | UND | 222,00 | R\$ 11.100,00 |
| 87 | CHIBANCA | 10,00 | TRAMONTINA | UND | 56,50 | R\$ 565,00 |
| 88 | CHUVEIRO PLÁSTICO | 200,00 | HERC | UND | 7,77 | R\$ 1.554,00 |
| 89 | CIMENTO DE 50 KG. Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes. | 2.200,00 | BRAVO | UND | 31,70 | R\$ 69.740,00 |
| 90 | COLA DE CONTATO FORMICA 2,8kg Descrição Técnica: Composição: Borracha de policloropreno, resinas sintéticas, solventes aromáticos e alifáticos; peso líquido: 2,8 kg, líquido opaco de média viscosidade, na cor bege leitoso. o rendimento dependerá das superfícies e do tipo de aplicação, ex.: na aplicação com espátula dentada, sobre aglomerado ou madeira, o rendimento é de 270 a 400 g/m ² , incluindo as duas superfícies, tempo de secagem: 15 a 30 minutos, variando de acordo com as condições de temperatura, umidade relativa do ar e circulação do ar no ambiente; tempo total de cura: o tempo de cura total é de 7 dias; | 55,00 | AMAZONAS | UND | 124,00 | R\$ 6.820,00 |



PROC. 1211001/2021
 FLS. 1369
 RUB. 00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|----|--|--------|------------|-----|-------|--------------|
| 91 | COLA PARA PVC TUBO 850 kg Descrição Técnica: Promover a união entre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio, aplicação: processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis e esgoto, tubo 850 kg. | 100,00 | AMAZONAS | UND | 32,39 | R\$ 3.239,00 |
| 92 | COLHER DE PEDREIRO N° 10 Descrição Técnica: material: aço sae 5160 tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz. | 55,00 | TRAMONTINA | UND | 19,90 | R\$ 1.094,50 |
| 93 | COLHER DE PEDREIRO N° 8 Descrição Técnica: Material: aço sae 5160 Tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz. | 55,00 | TRAMONTINA | UND | 11,15 | R\$ 613,25 |
| 94 | CONECTORES PARA HASTE DE ATERRAMENTO | 100,00 | INTELIX | UND | 3,80 | R\$ 380,00 |
| 95 | CORDA DE NYLON DE 5/8 POLEGADA Descrição Técnica: diâmetro (polegada) 5/8; resistência mínima (kgf) 2257, metros por quilo 8 mm, peso por rolo 26 kg. | 500,00 | KRONA | UND | 2,15 | R\$ 1.075,00 |
| 96 | CURVA LONGA DE 45X100 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: produto utilizado em projetos hidráulicos, material pvc; altura 40.00 centímetros; largura 10.00 centímetros; comprimento 40.00 centímetros peso 625,50 gr. usar lubrificante na vedação. | 200,00 | KRONA | UND | 14,25 | R\$ 2.850,00 |
| 97 | CURVA LONGA DE 45X50 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: medidas 50 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio long, usar lubrificante na vedação. | 85,00 | KRONA | UND | 5,95 | R\$ 505,75 |



MATOES DO NORTE / MA
PROC. 1211001 /2021
FLS.
RUB.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|-----|-------|--------------|
| 98 | CURVA LONGA DE 45X75 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: medidas 75 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio long. usar lubrificante na vedação. | 55,00 | KRONA | UND | 14,40 | R\$ 792,00 |
| 99 | DIAMANTE PARA RISCADeIRA DE CERÂMICA (CARREtilha) Descrição Técnica: capacidade máxima de corte: 900 mm, espessura máxima de corte: 12 mm, peso líquido: 9,7400 kg, peso bruto: 10,0000 kg, metragem: 0,032400 m3, dimensões produto (compr. x larg x alt.): 1.040x 205x 91 mm, dimensão extra a: 205,0 mm, imenso extra b: 91,0 mm, dimensão extra c: 1.040,0 mm. | 53,00 | CORTAG | UND | 17,90 | R\$ 948,70 |
| 100 | DIAMANTE PARA RISCADeIRA DE CERÂMICA (PINO) Descrição Técnica: Suporte de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade. cabo ergonômico; pino de corte substituível; peso: 4800g; capacidade de corte (cm): 632; largura (mm): 173; altura (mm): 110. | 45,00 | CORTAG | UND | 21,00 | R\$ 945,00 |
| 101 | DISCO DE CORTE INOX 7 Descrição Técnica: Aplicações em tubos, chapas, perfis barras, tamanho: 7 (115 mm) "furo: 7/8" (22,23 mm; "espessura: 1/16" (1,6 mm) | 115,00 | CORTAG | UND | 5,85 | R\$ 672,75 |
| 102 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 100a Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100a; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 55,00 | WEG | UND | 79,90 | R\$ 4.394,50 |



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 1371
 RUB. *(Assinatura)*

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-----|-----|-------|--------------|
| 103 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 ^a Descrição Técnica: Tipo: monofásico amperes: 10 ^a ; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo; dimensões (axxp): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg | 100,00 | WEG | UND | 10,70 | R\$ 1.070,00 |
| 104 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 ^a Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16 ^a , corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 110,00 | WEG | UND | 8,50 | R\$ 935,00 |
| 105 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 ^a Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25 ^a ; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg. | 117,00 | WEG | UND | 8,60 | R\$ 1.006,20 |

•

•

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 1272
 RUB. *(Assinatura)*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-----|-----|-------|------------|
| 106 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 32 ^a descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 100,00 | WEG | UND | 7,80 | R\$ 780,00 |
| 107 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 ^a descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 45,00 | WEG | UND | 9,20 | R\$ 414,00 |
| 108 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 ^a Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 45,00 | WEG | UND | 12,40 | R\$ 558,00 |

•

•

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 PLIS X373
 RUB. *[Handwritten]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|---|-------|-----|-----|-------|--------------|
| 109 | <p>DISJUNTOR MONOFÁSICO 63^a Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63^a; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg</p> <p>DISJUNTOR MONOFÁSICO 70^a Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70^a; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg</p> | 45,00 | WEG | UND | 12,40 | R\$ 558,00 |
| 110 | <p>DISJUNTOR MONOFÁSICO 80^a Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80^a; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg</p> | 45,00 | WEG | UND | 16,30 | R\$ 733,50 |
| 111 | <p>DISJUNTOR MONOFÁSICO 80^a Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80^a; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg</p> | 45,00 | WEG | UND | 64,40 | R\$ 2.898,00 |



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12110042021
 FLS. 1374
 RUB.

| | | | | | | |
|-----|---|-------|-----|-----|--------|--------------|
| 112 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 90 ^a Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 45,00 | WEG | UND | 100,00 | R\$ 4.500,00 |
| 113 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 ^a Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 30,00 | WEG | UND | 144,00 | R\$ 4.320,00 |
| 114 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 32 ^a Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 45,00 | WEG | UND | 42,53 | R\$ 1.913,85 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | |
|----------------------|--------------|
| MATÓES DO NORTE / MA | 1211001/2024 |
| PROC. | 1375 |
| FLS | |
| RUB. | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|-----|-----|-------|--------------|
| 115 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 ^a Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 55,00 | WEG | UND | 41,00 | R\$ 2.255,00 |
| 116 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 ^a Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 45,00 | WEG | UND | 49,00 | R\$ 2.205,00 |
| 117 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 ^a Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 30,00 | WEG | UND | 46,00 | R\$ 1.380,00 |



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

MATOES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS 1376
 RUB. *[Assinatura]*

| | | | | | | |
|-----|---|--------|------------|--------|--------|--------------|
| | DISJUNTOR TRIFÁSICO 75a Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg | 45,00 | WEG | UND | 139,90 | R\$ 6.295,50 |
| 119 | DOBRADIÇA SIMPLES | 500,00 | MERKEL | UND | 4,30 | R\$ 2.150,00 |
| 120 | ELETRODO OK 46 (LATAS) Descrição Técnica: O eletrodo de 3,25 mm lata com 20 kg - ok46. 00 é ideal para uso geral em todos os tipos de juntas, em todas as posições, produzindo cordões de excelente acabamento. soldagem de chapas navais, estruturas metálicas, construções em geral. o eletrodo ok 46 tem bom desempenho em chapas galvanizadas, sem preparação e ponte amento. | 17,00 | ESAB | LATAS | 279,90 | R\$ 4.758,30 |
| 121 | ELETRODO OK 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2,5 mm; peso: 18,00 kg; profundidade: 13,00 cm; altura: 36,40 cm; largura: 13,00 cm. | 55,00 | ESAB | UND | 50,15 | R\$ 2.758,25 |
| 122 | ENXADA: estreita * 25 x 23* cm com cabo | 30,00 | TRAMONTINA | UND | 37,50 | R\$ 1.125,00 |
| 123 | Escada de alumínio de abrir com 7 degraus | 5,00 | ALUMASA | UND | 180,00 | R\$ 900,00 |
| 124 | Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus | 5,00 | ALUMASA | UND | 236,00 | R\$ 1.180,00 |
| 125 | ESCADAS BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS | 5,00 | ALUMASA | UND | 90,00 | R\$ 450,00 |
| 126 | ESMALTE SINTÉTICO 3.600 ML. MARFIM Descrição Técnica: Galão 3,6l até 50m ² por de mão; quarto 0,9l até 12m ² por de mão, secagem ao toque: 4 horas, entre de mãos: 12h final: 24h, cor branco, 3.600 ml. | 100,00 | YPE | GALÕES | 68,50 | R\$ 6.850,00 |

•

•

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 1327
 RUB.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|---|-------|------------|-----|--------|--------------|
| 127 | ESPÁTULA 10 CM Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência à peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 10 cm; comprimento total: 260 mm. | 30,00 | TRAMONTINA | UND | 8,00 | R\$ 240,00 |
| 128 | ESPÁTULA 4 CM Descrição Técnica: Espátula rígida, cabo de madeira de 105 mm, além de ter uma excelente resistência, é produzido com madeira de origem renovável, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, pintura envernizada garantindo maior resistência à peça, utilizada especialmente, na raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também é utilizada na aplicação de massa corrida. dimensões: comprimento: 255,0 mm; comprimento útil: 133,0 mm; largura: 4 cm | 30,00 | TRAMONTINA | UND | 4,25 | R\$ 127,50 |
| 129 | ESPÁTULA 8 CM Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência à peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 8 cm; comprimento total: 260 mm | 30,00 | TRAMONTINA | UND | 4,80 | R\$ 144,00 |
| 130 | EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS | 45,00 | DANEVA | UND | 27,30 | R\$ 1.228,50 |
| 131 | EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM | 17,00 | DANEVA | UND | 34,50 | R\$ 586,50 |
| 132 | EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM | 13,00 | DANEVA | UND | 186,00 | R\$ 2.418,00 |



MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 1378
 RUB. *[Handwritten]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|---|--------|------------|--------|--------|--------------|
| 133 | FACÃO RABO DE GALO DE 12 Descrições Técnica: Material cabo de madeira longo lamina de aço temperado, medidas a x b x c: lamina 13 polegadas = 32 cm, comprimento total 62 cm, capacidade (l), (kg) ou (voltagem) rabo de gallo. | 17,00 | TRAMONTINA | UND | 34,90 | R\$ 593,30 |
| 134 | FECHADURA DE PORTÃO Descrição Técnica: Acionamento manual 3 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno, cilindro fixo com 40 mm de comprimento, material aço plástico abs e latão, manual, certificado de garantia, 3 chaves, gabarito, bocal e suporte com rolete, ajustes na pressão da mola. Frequência 50/60 hz; alimentação 12 v (tra-400 ou sistema hdl compatível) consumo 15w. Dimensão da embalagem 118x103x160mm, peso 1, 60 kg. | 100,00 | SOPRANO | UND | 41,00 | R\$ 4.100,00 |
| 135 | FECHADURA INTERNA-EXTERNA INOX POLIDO Descrição Técnica: Maçaneta 454, material: inox polido, uso: porta interna st2-evo 55, espessura de porta mínima 30mm e máxima 40mm, fechadura: tipo, externa. | 100,00 | SOPRANO | PARES | 47,00 | R\$ 4.700,00 |
| 136 | FIBRA DE VIDRO Descrição Técnica: Alta resistência à ruptura, baixíssima porcentagem de alongamento e boa estabilidade dimensional com variações térmicas (em comparação à tela metálica), baixo peso (1/4 do aço), não conduz eletricidade, não é corrosiva, transparência magnética, proporcionam excelente performance, grande agilidade e alta facilidade às aplicações e maleabilidade são as principais propriedades da tela de fibra de vidro estrutural | 55,00 | TEXGLASS | METROS | 51,55 | R\$ 2.835,25 |
| 137 | FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL | 55,00 | IGATU | UND | 144,10 | R\$ 7.925,00 |



MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 1379
 RUB. *[Assinatura]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apri1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm. | 1.000,00 | GRASS | METROS | 1,13 | R\$ 1.130,00 |
|-----|--|----------|-------|--------|-------|--------------|
| | FIO PARALELO 1,5 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 1,60 | R\$ 800,00 |
| 138 | FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas .condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. | 1.000,00 | SIL | METROS | 1,13 | R\$ 1.130,00 |
| 139 | FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas .condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. | 500,00 | SIL | METROS | 1,60 | R\$ 800,00 |
| 140 | FIO PARALELO DE 4,00 MM. Descrição Técnica: Fio paralelo de 4,00 mm², cor: branco, diâmetro: 4,00mm, tensão: 300v. recomendado para instalações internas e ligações de aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas .condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. | 1.000,00 | SIL | METROS | 4,00 | R\$ 4.000,00 |
| 141 | FIO PARALELO DE 4,00 MM. | 1.000,00 | SIL | METROS | 6,10 | R\$ 6.100,00 |
| 142 | FIO TORCIDO DE 1,5 MM. | 500,00 | SIL | METROS | 11,95 | R\$ 5.975,00 |
| 143 | FIO TORCIDO DE 2,5 MM. | 1.000,00 | SIL | METROS | 4,50 | R\$ 4.500,00 |
| 144 | FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M | 85,00 | 3M | ROLOS | 12,90 | R\$ 1.096,50 |
| 145 | FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M | 55,00 | 3M | ROLOS | 6,40 | R\$ 352,00 |
| 146 | FITA ZEBRADA | 50,00 | 3M | ROLOS | 14,70 | R\$ 735,00 |

•

•

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 1380
 RUB. *[Handwritten]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|--|--------|--------------|--------|--------|---------------|
| 147 | FORMICA 3,08X1, 25M 08 MM DE ESPESSURA Descrição Técnica: Cor: gelo l106; dimensão: 3,08 x 1,25; espessura: 0,8mm; acabamento: brilhante. | 30,00 | FORMILINE | FOLHAS | 393,00 | R\$ 11.790,00 |
| 148 | FORMICA 3,08X1, 25M 13 MM DE ESPESSURA Descrição Técnica: Cor: preto l121, dimensão: 3,08 x 1,25, espessura: 0,6mm, acabamento: brilhante (br). | 30,00 | FORMILINE | FOLHAS | 255,00 | R\$ 7.650,00 |
| 149 | FURADEIRA DE IMPACTO S/8 900 W GSB 30 -2 POTÊNCIA 220V Descrição Técnica Potência: 500 frequência: 50/60 hz. mandril de 3/8" - 10 mm, potencia 220v; rotação: 3000 min-1 / rpm. Impactos: 48000 ipm. corpo e botões injetados, cabo elétrico de 1,8 m com plugue certificado pelo inmetro. | 6,00 | SCHULZ | UND | 930,00 | R\$ 5.580,00 |
| 150 | GRAMA Descrição Técnica: Cor: verde brilhante – verde magenta. Altura do fio: 30 mm; tipo de base: tela mista (polipropileno + algodão) com super látex; comprimento do rolo: 20m; largura do rolo: 2m; diâmetro do rolo: 0,6m peso do rolo: 80 kg; m ² por rolo: 40m ² ; nº de pontos por m ² : 11.400 pontos, espaçamento: 15 mm. | 500,00 | GSD | METROS | 17,45 | R\$ 8.725,00 |
| 151 | HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS | 100,00 | LOBATO | UND | 37,20 | R\$ 3.720,00 |
| 152 | INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES | 300,00 | FAME | UND | 12,10 | R\$ 3.630,00 |
| 153 | INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO | 300,00 | FAME | UND | 18,50 | R\$ 5.550,00 |
| 154 | INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR | 300,00 | FAME | UND | 7,00 | R\$ 2.100,00 |
| 155 | IRRIGADOR JATO GIRATÓRIO PLÁSTICO Descrição Técnica: Irrigador e 1 conector para engate rápido, indicado para irrigações em geral, fabricado em plástico abs de alta resistência, giratório tipo disco, entrada do irrigador para jardim: rosca $\frac{3}{4}$. | 12,00 | ATLAS | UND | 35,50 | R\$ 426,00 |
| 156 | JANELAS EM ALUMÍNIO DE VIDRO 1.00 X 1.00 MTS | 50,00 | QUALITY | UND | 142,30 | R\$ 7.115,00 |
| 157 | JANELAS EM MADEIRA 1.00 X 1.00 MTS | 17,00 | LEO MADEIRAS | UND | 246,00 | R\$ 4.182,00 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|---|----------|------------|-----|-------|--------------|
| 158 | JOELHO COM REDUÇÃO 1 ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Diâmetro nominal: 1¼ x ¾ / 32mm x 20mm, dimensão 36mm, dimensão b (vide foto): 41 mm, peso: 263g, pressão de serviço na condução de fluidos: até 120°C: 360 lbf/pol ² , 25 kgf/cm ² (bar); até 300°C: 290 lbf/pol ² , 20 kgf/cm ² (bar);ambiente: 1500 lbf/pol ² , 100 kgf/cm ² (bar) | 70,00 | FERRONORTE | UND | 35,00 | R\$ 2.450,00 |
| 159 | JOELHO COM REDUÇÃO DE 25X20 MM SOLDÁVEL/ROSCÁVEL Descrição Técnica: Medidas 20mm / 1/2, composição pvc, formas de utilização. Mudança de redes a 90 graus com redução na derivação, resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade | 300,00 | KRONA | UND | 1,70 | R\$ 510,00 |
| 160 | JOELHO DE 20 MM, SOLDÁVEL Descrição Técnica: Joelho 90° em pvc soldável 20mm marrom , também conhecido como cotovelo 90° marrom 1/2,em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C. | 1.500,00 | KRONA | UND | 0,60 | R\$ 900,00 |
| 161 | JOELHO DE 40 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 40 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação. | 55,00 | FERRONORTE | UND | 14,75 | R\$ 811,25 |
| 162 | JOELHO DE 40 MM SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão. | 145,00 | KRONA | UND | 1,60 | R\$ 232,00 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 1382
 RUB. *[Signature]*

| | | | | | | |
|-----|---|--------|------------|------|-------|--------------|
| 163 | JOELHO DE 40 MM, PARA ESGOTO SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão. | 835,00 | KRONA | UND | 0,98 | R\$ 818,30 |
| 164 | JOELHO DE 50 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 50 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação. | 100,00 | FERRONORTE | UND | 19,50 | R\$ 1.950,00 |
| 165 | JOELHO DE 50 MM SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fabricada em pvc rígido, indicada para a mudança de direção da tubulação no ângulo de 90°. uma linha especialmente fabricada para atender aos sistemas prediais de esgoto, possui facilidade na instalação e elevada durabilidade. Material pvc, bitola 50 mm. | 200,00 | KRONA | UND | 3,00 | R\$ 600,00 |
| 166 | JOGO DE CHAVES DE ANEL COMBINADAS 6 A 22 MM COM 12 PEÇAS Descrição Técnica: Jogo de chaves combinadas é composto por 12 peças feitas em aço resistente, indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e a outra estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Composto por 12 peças; medidas das peças: 6 – 7 - 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 – 14 – 17 – 19 – 22mm, para uso profissional e doméstico. | 13,00 | TRAMONTINA | KITS | 89,40 | R\$ 1.162,20 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211004/2021
 PLS. 1383
 QUB.

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-----------|------|--------|--------------|
| 167 | KIT DE REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOPLADA Descrição Técnica: Mecanismo saída caixa acoplada duplo acionamento universal - 5pc's. Indicado para todos os modelos de caixa acoplada; acionador lateral ou superior, kit com 5 conjuntos, sistema dual flush; duplo acionamento descarga com acionamento parcial e total, atende alta e baixa pressão; Permite até 50% de economia de água, companha acionador em abs cromado; Altura ajustável do tubo extravasor (latão).material: plástico ,borracha, abs. materiais de engenharia. | 55,00 | BLUKIT | KITS | 66,70 | R\$ 3.668,50 |
| 168 | KIT SERRA COPO DIAMANTADO CONCRETO Descrição Técnica: Kit serra copo intercambiáveis de tungstênio com 6 peças, medidas 33m m,53mm, 67mm ,73mm para uso em furadeiras. Facilita a instalação de: sanitários, revestimentos, condutores elétricos, canos e tubulações, dutos, aparelhos elétricos, aparelhos de ventilação, encanamentos. Aplicações, aglomerados, alumínio e laminares diversos, amianto, alvenaria, ardósia latão, zincos e cobre fibra de vidro, azulejos, mármores, cerâmica, tijolos e madeira e outros. | 6,00 | VONDER | KITS | 139,45 | R\$ 836,70 |
| 169 | Lâmpada fluorescente 20 w | 150,00 | TASCHIBRA | UND | 7,59 | R\$ 1.138,50 |
| 170 | Lâmpada fluorescente 32 w | 150,00 | TASCHIBRA | UND | 13,90 | R\$ 2.085,00 |
| 171 | Lâmpada fluorescente 40 w | 150,00 | TASCHIBRA | UND | 8,00 | R\$ 1.200,00 |
| 172 | Lâmpada fluorescente compacta 2u branca 15 w | 50,00 | TASCHIBRA | UND | 9,50 | R\$ 475,00 |
| 173 | Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w | 50,00 | TASCHIBRA | UND | 11,32 | R\$ 566,00 |
| 174 | Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w | 50,00 | TASCHIBRA | UND | 10,40 | R\$ 520,00 |
| 175 | LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E-27 | 300,00 | TASCHIBRA | UND | 17,80 | R\$ 5.340,00 |



MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 13821
 RUB. JRD

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

| 176 | LÁPIS DE CERA ESTACA Descrição Técnica: Estaca de cera, não tóxico, não mancha as mãos, ideal para marcar e escrever em madeira, couro, borracha, cimento, mármore, granito, embalagem contém 12 unidades. | 45,00 | ACRILEX | CX | 5,90 | R\$ 265,50 |
|-----|---|-------|------------|-----|-------|--------------|
| 177 | LÁPIS PARA CARPINTERO Descrição Técnica: Comprimento do lápis para carpinteiro: 178,0 mm, largura do lápis para carpinteiro: 10,0 mm, espessura do lápis para carpinteiro: 6,0 mm. | 85,00 | BRASFORT | UND | 1,62 | R\$ 137,70 |
| 178 | LIMA 4" 3 LADOS Descrição Técnica: Para afiação de enxadas, machados, foices, serras e especialmente para facões (no corte de cana) e outras ferramentas agrícolas. possuem picado simples nas faces e nas bordas, tipos de picado: murça; bastarda; picado simples de limas mecânicas; içado duplo de limas mecânicas. Comprimento da lima 4 ;largura 6,5 mm; comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm; material da ferramenta metal. Tipo de material da ferramenta aço carbono. | 55,00 | TRAMONTINA | UND | 21,50 | R\$ 1.182,50 |
| 179 | LIMA PARA SERROTE Descrição Técnica: Comprimento da lima 4 largura 6,5 mm, comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm, material da ferramenta aço carbono, uso indicado para afiação de serrotes. | 13,00 | TRAMONTINA | UND | 14,20 | R\$ 184,60 |
| 180 | LINHA PARA PEDREIRO 100 m Descrição Técnica: A linha para pedreiro 100mt trançada polibel é uma ferramenta muito útil na construção civil, fio para alinhamento, modelo trançado, comprimento 100 m. | 55,00 | ROSSI | UND | 7,50 | R\$ 412,50 |

•

•

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 1285
 RUB.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|------|--------------|
| 181 | LIXA 100 Descrição Técnica: Lixa ferro nº 100 preta da 3m é perfeita para utilização principalmente em lixamentos de metais, manutenção, limpezas, pinturas, em operações manuais e em ferramentarias. Produto desenvolvido com costado de pano de extra resistência e mineral óxido de alumínio marrom, que garante excelente rendimento e durabilidade. Uma ótima opção para operações manuais e em equipamentos portáteis que vão do desbasto ao acabamento. Largura (cm): 22,5; Comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030. | 500,00 | NORTON | FOLHAS | 1,50 | R\$ 750,00 |
| 182 | LIXA 80 Descrição Técnica: A lixa massa nº 80 vermelha foi desenvolvida para operações de desbasto e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27, 5, peso (kg): 0,030. | 500,00 | NORTON | FOLHAS | 2,40 | R\$ 1.200,00 |
| 183 | LIXA PARA FERRO Descrição Técnica: Utilizados em operações de desbaste e acabamento de superfícies metálicas e outros materiais, na linha profissional. Suportam grandes esforços e pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas para lixamento vibratórias, onde a folha é cortada e encaixada na máquina. Lixa de pano modelo k246 . Tamanho da lixa 225x275 mm. Grão ou grana 100, tipo de material do grão óxido de alumínio. | 500,00 | NORTON | FOLHAS | 2,40 | R\$ 1.200,00 |



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 1386
 RUB. 446

| | | | | | | |
|-----|--|--------|----------|--------|--------|--------------|
| 184 | LIXA PARA MADEIRA Descrição Técnica: A lixa madeira nº 150 amarela da 3m é um produto perfeito para utilização principalmente no lixamento de madeiras em geral ou seus revestimentos e também no lixamento de tintas, massa corrida e rebocos de paredes, além de ter uma ótima flexibilidade. Produto desenvolvido com costado de papel e mineral óxido de alumínio marrom, ideal para operações manuais e em lixadeiras portáteis oscilantes. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030. | 500,00 | NORTON | FOLHAS | 1,80 | R\$ 900,00 |
| 185 | LIXA PARA PAREDE Nº 100 Descrição Técnica: A lixa massa nº 100 vermelha da 3m foi desenvolvida para operações de desbaste e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030. | 500,00 | NORTON | FOLHAS | 1,30 | R\$ 650,00 |
| 186 | LONA PARA TOLDOS 02 m DE LARGURA COR VERMELHO Descrição Técnica: Material: laminado de pvc reforçado ou lona de pvc com tecido de poliéster, com frente e verso na mesma cor. tamanhos: bobinas de 50 m e largura 2,00 m preços especiais, na cor vermelha. | 13,00 | EXTRUTEX | ROLOS | 289,00 | R\$ 3.757,00 |
| 187 | LUVA DE CORRER 20 MM para tubo soldável, pvc, 20 mm, para agua fria predial | 100,00 | KRONA | UND | 6,20 | R\$ 620,00 |
| 188 | LUVA DE CORRER 25 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 25 mm, para agua fria predial | 100,00 | KRONA | UND | 7,50 | R\$ 750,00 |
| 189 | LUVA DE CORRER 32 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 32 mm, para agua fria predial | 100,00 | KRONA | UND | 17,40 | R\$ 1.740,00 |



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|-------|-------|--------------|
| 190 | LUVA DE CORRER 50 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 50 mm, para agua fria predial | 100,00 | KRONA | UND | 22,00 | R\$ 2.200,00 |
| 191 | LUVA DE CORRER 60 MM Descrição Técnica: Especialmente criada para projetos com instalações permanentes e embutida, a linha soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. medidas 6 cm (comprimento),peso 0,193kg. | 100,00 | KRONA | UND | 12,75 | R\$ 1.275,00 |
| 192 | LUVA DE CORRER PARA ESGOTO EM PVC 100 MM Descrição Técnica: Largura: 1,00 cm; altura: 1,00 cm; profundidade: 1,00 cm; peso: 161,00 g. fabricados de pvc rígido, para condução dos esfuentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação. | 55,00 | KRONA | UND | 28,00 | R\$ 1.540,00 |
| 193 | LUVA DE PANO CURTO Largura 9,5. Atividades que demandam proteção à abrasão, impermeabilidade e proteção contra agentes químicos tais como agressivos ácidos, agressivos básicos, detergentes, sabões, álcoois, amoniácos e similares. | 100,00 | DANNY | UND | 4,30 | R\$ 430,00 |
| 194 | LUVA DE RASPA CANO CURTO Descrição Técnica: Luva de segurança confeccionada em raspa; reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforço interno na palma e face palmar dos dedos; punhos 7 cm. Reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforço interno na palma e face palmar dos dedos; punho 7 cm; cano curto; tamanho: 9;cor: preta | 86,00 | DANNY | PARES | 10,75 | R\$ 924,50 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME

CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | |
|----------------------|---------------|
| MATÕES DO NORTE / MA | 1211001 12021 |
| PROC. | 1388 |
| FLS. | |
| RUB. | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|--------------|--------|--------|--------------|
| 195 | LUVA EM PVC, SOLDÁVEL, 40 MM Descrição Técnica: A luva em pvc soldável 40 mm marrom, também conhecida como luva marrom 1.1/4, foi cuidadosamente desenvolvida conforme norma abnt nbr 5648, para a interligação dos tubos soldáveis de água fria. fabricados em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C. | 100,00 | KRONA | UND | 3,20 | R\$ 320,00 |
| 196 | MADEIRITE 10 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 10 mm, peso: 14,2 kg. | 55,00 | LEO MADEIRAS | FOLHAS | 80,80 | R\$ 4.444,00 |
| 197 | MADEIRITE 12 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 12 mm; peso: 14,2 kg. | 55,00 | LEO MADEIRAS | FOLHAS | 165,00 | R\$ 9.075,00 |
| 198 | MADEIRITE 14 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 14 mm; peso: 14,2 kg. | 55,00 | LEO MADEIRAS | FOLHAS | 81,10 | R\$ 4.460,50 |
| 199 | MADEIRITE 16 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 16 mm; peso: 14,2 kg. | 55,00 | LEO MADEIRAS | FOLHAS | 173,00 | R\$ 9.515,00 |
| 200 | MANGUEIRA CORRUGADA ¾ REFORÇADA | 300,00 | AMANCO | UND | 18,00 | R\$ 5.400,00 |
| 201 | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 | 500,00 | AMANCO | UND | 1,61 | R\$ 805,00 |



MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 1389
 RUB. *[Assinatura]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|---|-------|----------------|-----|--------|---------------|
| 202 | MANILHA 60 CM DE DIÂMETRO Descrição Técnica: Os tubos e manilhas de concreto são produzidos com ou sem armação, em diferentes diâmetros. Possuem encaixes ponta e bolsa (pb), 150 cm, de comprimento, 60 cm de diâmetro. Utilizados na captação e transporte de esgotos sanitários. | 55,00 | IRMÃO OLIVEIRA | UND | 128,00 | R\$ 7.040,00 |
| 203 | MANILHA 80 CM DE DIÂMETRO Descrição Técnica: Os tubos e manilhas de concreto são produzidos com ou sem armação, em diferentes diâmetros. Possuem encaixes ponta e bolsa (pb), 150 cm, de comprimento, 80 cm de diâmetro. Utilizados na captação e transporte de esgotos sanitários. | 55,00 | IRMÃO OLIVEIRA | UND | 219,00 | R\$ 12.045,00 |
| 204 | MARRETA DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO Descrição Técnica: Cabeça de borracha preta, uma extremidade da cabeça plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto fixável, utilizados no assentamento de pisos, basaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados, as ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões 120.0 mm. | 16,00 | BRASFORT | UND | 17,80 | R\$ 284,80 |
| 205 | MARRETA DE BORRACHA TAMANHA PEQUENO Descrição Técnica: Cabeça de borracha preta, uma extremidade da cabeça plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto fixável., utilizados no assentamento de pisos, basaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados, as ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões 064.0 mm. | 16,00 | BRASFORT | UND | 14,40 | R\$ 230,40 |

•

•

MATÓES DO NORTE / MA
1211001/2021
PROC. 1300
FLS
RUB

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89


| | | | | | | |
|-----|--|--------|------------|--------|----------|---------------|
| 206 | Marreta 1 kg com cabo | 5,00 | TRAMONTINA | UND | 22,10 | R\$ 110,50 |
| 207 | Marreta de 1/2 kg com cabo | 5,00 | TRAMONTINA | UND | 26,50 | R\$ 132,50 |
| 208 | MARTELETE DEMOLIDOR A GASOLINA 1,7 KW S515CC Descrição Técnica: Tipo de motor dois tempos cilindro único; cilindradas 52 cc; combustível gasolina misturada (25:1); capacidade máxima do tanque de combustível 1.7 l. potência máxima e velocidade 1.7w/6500r/min. torque máximo e velocidade 2.5n.m/5000r/min; taxa de consumo 0.8 l/frequência de impacto 700~1500 bpm; força do impacto 25~55 j; peso 20.50 kg | 1,00 | BOSCH | UND | 2.381,00 | R\$ 2.381,00 |
| 209 | MARTELO UNHA DE 23 MM COM CABO DE MADEIRA POLIDO | 5,00 | TRAMONTINA | UND | 22,50 | R\$ 112,50 |
| 210 | MÁSCARA DESCARTÁVEL (3m ou similar) | 100,00 | DESCARPACK | UND | 0,96 | R\$ 96,00 |
| 211 | MASSA ACRÍLICA 18L Descrição Técnica: Embalagem 18 litros, rendimento até 50 a 60 m ² / demão, diluição pronta para uso, secagem ao toque 40 minutos, composição química resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílica, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, utilização indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas. | 100,00 | DIATEX | UND | 117,00 | R\$ 11.700,00 |
| 212 | MASSA CORRIDA PVA LATA 18 L Descrição Técnica: A massa corrida coral tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. Indicado para ambientes internos é cremosa, fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente. o trabalho de pintar paredes fica muito mais prático e protegido com a utilização da massa corrida pva . Largura (cm): 23 Peso (kg): 27; altura (cm): 35; 18 litros | 100,00 | DIATEX | GALÕES | 52,00 | R\$ 5.200,00 |



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12110012021
 FLS. 1391
 RUB.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|---|--------|------------|-----|-------|--------------|
| 213 | METALON 15X15 Descrição Técnica: Tubo metalon 15x15, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante. a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção. | 150,00 | FERRONORTE | UND | 42,00 | R\$ 6.300,00 |
| 214 | METALON 20X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 20x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção. | 150,00 | FERRONORTE | UND | 55,00 | R\$ 8.250,00 |
| 215 | METALON 30X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 30x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção. | 150,00 | FERRONORTE | UND | 57,00 | R\$ 8.550,00 |



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | |
|----------------------|----------------|
| MATÓES DO NORTE / MA | 1211001 / 2021 |
| PROC. | 1592 |
| FLS | |
| RUB. | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|------------|-----|----------|--------------|
| 217 | METALON 40X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 40x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 7 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção | 60,00 | FERRONORTE | UND | 87,00 | R\$ 5.220,00 |
| 218 | METALON 50X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 50x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 8/ mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção | 50,00 | FERRONORTE | UND | 140,46 | R\$ 7.023,00 |
| 219 | MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) | 6,00 | GAMMA | UND | 1.550,00 | R\$ 9.300,00 |
| 220 | MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 ½ CV 220V: Descrição Técnica: É ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas | 6,00 | GAMMA | UND | 1.100,00 | R\$ 6.600,00 |

•

•

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 1393
 RUB. *[Signature]*

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|--|------|-------|-----|----------|---------------|
| | | | | | | |
| 221 | MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V: Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv- 220v: uma excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão. | 6,00 | GAMMA | UND | 5.200,00 | R\$ 31.200,00 |
| 222 | MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos. | 6,00 | GAMMA | UND | 1.550,00 | R\$ 9.300,00 |
| 223 | MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) | 6,00 | GAMMA | UND | 3.049,00 | R\$ 18.294,00 |

•

•

PROC. 1211001-12021
FLS. 1394
RUB.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|---|------|-------|-----|----------|---------------|
| | MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos. | 6,00 | GAMMA | UND | 2.698,00 | R\$ 16.188,00 |
| 224 | MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) aplicação: extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) | 6,00 | GAMMA | UND | 2.500,00 | R\$ 15.000,00 |
| 225 | MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas), extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) | 6,00 | GAMMA | UND | 4.200,00 | R\$ 25.200,00 |



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| |
|----------------------|
| MATÕES DO NORTE / MA |
| PROC. 1211001/2021 |
| FLS. |
| RUB. |

| | | | | | | |
|-----|---|----------|--------------|-------|--------|--------------|
| 227 | NYLON PARA PEDREIRO Descrição Técnica: Material da linha para pedreiro 70% poliéster sintético e 30% nylon, tipo da linha trançada, comprimento da linha para pedreiro: 2mts espessura da linha para pedreiro: 5,00 mm. | 19,00 | KALA | UND | 23,00 | R\$ 437,00 |
| 228 | ÓCULOS - EPI | 10,00 | CARBOGRAFITE | PARES | 5,98 | R\$ 59,80 |
| 229 | PÁ QUADRADA | 10,00 | TRAMONTINA | UND | 25,00 | R\$ 250,00 |
| 230 | PARAFUSO COM BUCHA N°6 | 1.200,00 | CISER | UND | 0,37 | R\$ 444,00 |
| 231 | PARAFUSO MÁQUINA 16 X 35 MM. | 1.000,00 | CISER | UND | 0,84 | R\$ 840,00 |
| 232 | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO Descrição Técnica: Parafuso de fixação para pia ou vaso sanitário, de 8 mm; comprimento: 7cm Diâmetro: 5 mm; bucha: 8mm; material: latão | 300,00 | DOCOL | UND | 3,70 | R\$ 1.110,00 |
| 233 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8 Descrição Técnica: Material do parafuso sextavado – polegada, aço baixo teor de carbono. Acabamento do parafuso sextavado: zincado. “diâmetro do parafuso sextavado (pol): 3/8”. “medida do sextavado do parafuso sextavado (pol): 9/16”. “comprimento do parafuso sextavado (mm):80,0 mm. | 300,00 | CISER | CX | 3,10 | R\$ 930,00 |
| 234 | PEDRA DE MÁRMORE 1,10 | 17,00 | IN NATURA | UND | 182,00 | R\$ 3.094,00 |
| 235 | PEDRA DE MÁRMORE 1,60 | 17,00 | IN NATURA | UND | 165,00 | R\$ 2.805,00 |
| 236 | PIA DE BANHEIRO COM COLUNA | 17,00 | INCEPA | UND | 128,00 | R\$ 2.176,00 |
| 237 | PIA DE BANHEIRO DE PLÁSTICO | 100,00 | INCEPA | UND | 49,00 | R\$ 4.900,00 |

•

•

MATÔES DO NORTE / MA
 1211001/2021
 PROC.
 FLS.
 RUB.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|--|--------|--------------|-----|--------|---------------|
| 238 | PIA INOX 1,20 M Descrição Técnica: Fabricada em aço inox, acabamento brilhante, revestimento em concreto leve, cuba em formato oval com 13 cm de profundidade, com linhas suaves que facilitam o escoamento da água, área para acomodação de escorredor de louças, ampla área de trabalho para facilitar o preparo de alimentos, acompanha válvula de 3,5. | 30,00 | TRAMONTINA | UND | 182,00 | R\$ 5.460,00 |
| 239 | PINCEL PARA PINTURA 1 Descrição Técnica: Tamanhos e medidas 1 1/2 composição trincha média, cabo de plástico, formas de utilização pintura em geral | 200,00 | ATLAS | UND | 5,10 | R\$ 1.020,00 |
| 240 | PLAFONIER COM BOCAL E-27 | 145,00 | OPL | UND | 4,10 | R\$ 594,50 |
| 241 | PORATAS DE 70 X 2.10 | 100,00 | LEO MADEIRAS | UND | 85,00 | R\$ 8.500,00 |
| 242 | PORATAS DE 80 X 2.10 | 55,00 | LEO MADEIRAS | UND | 166,00 | R\$ 9.130,00 |
| 243 | PORATAS DE 90 X 2.10 | 55,00 | LEO MADEIRAS | UND | 147,00 | R\$ 8.085,00 |
| 244 | PRANCHAS 06X30CM (COMPRIMENTO MÍNIMO 4 m) Descrição Técnica: Peça de madeira com 06x30m (vinte centímetros) e espessura entre 0,04 m, comprimento 4 m. | 55,00 | LEO MADEIRAS | UND | 312,00 | R\$ 17.160,00 |
| 245 | PREGO 2 ½ 10 | 115,00 | GERDAU | KG | 12,10 | R\$ 1.391,50 |
| 246 | PREGO 2 ½ 12 | 115,00 | GERDAU | KG | 12,95 | R\$ 1.489,25 |
| 247 | PREGO 3 X 8 (19X36) | 85,00 | GERDAU | KG | 26,00 | R\$ 2.210,00 |
| 248 | PREGO 4 X 4 (23X45) | 85,00 | GERDAU | KG | 13,00 | R\$ 1.105,00 |
| 249 | PREGO 4 X 5 (22X45) | 85,00 | GERDAU | KG | 22,10 | R\$ 1.878,50 |
| 250 | PROJETOR FACHO FECHADO 280 Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 | 6,00 | HGE | UND | 138,00 | R\$ 828,00 |

U

U

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº. 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|---|--------|------------|--------|-------|--------------|--|
| | | | | | | |
| comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensão 220 | | | | | | |
| 251 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES. | 115,00 | TIGRE | UND | 70,40 | R\$ 8.096,00 | |
| 252 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES | 55,00 | TIGRE | UND | 88,50 | R\$ 4.867,50 | |
| 253 RASTELO DE NYLON | 55,00 | TRAMONTINA | UND | 17,40 | R\$ 957,00 | |
| 254 Reator convencional | 20,00 | INTRAL | UND | 12,50 | R\$ 250,00 | |
| 255 Reator eletrônico alto | 20,00 | INTRAL | UND | 24,10 | R\$ 482,00 | |
| 256 REGISTRO COMUM | 55,00 | FABRIMAR | UND | 5,50 | R\$ 302,50 | |
| 257 REGISTRO DE 20 MM | 70,00 | FABRIMAR | UND | 6,00 | R\$ 420,00 | |
| 258 REGISTRO ESFERA 20 MM | 200,00 | FABRIMAR | UND | 5,75 | R\$ 1.150,00 | |
| 259 REGISTRO ESFERA 25 MM | 145,00 | FABRIMAR | UND | 11,80 | R\$ 1.711,00 | |
| 260 REGISTRO ESFERA 32 MM | 100,00 | FABRIMAR | UND | 14,50 | R\$ 1.450,00 | |
| REGISTRO ESFERA 60 MM Descrição Técnica: Tipo predial, uso indicado para agua quente e fria, bitola em milímetros 60 mm. | 55,00 | FABRIMAR | UND | 32,00 | R\$ 1.760,00 | |
| 262 REGISTRO DE 60 MM | 17,00 | FABRIMAR | UND | 34,00 | R\$ 578,00 | |
| 263 RÉGUA DE ALUMÍNIO (PEDREIRO) | 10,00 | ALUMAPI | UND | 15,50 | R\$ 155,00 | |
| RESINA POLIÉSTER PARA FIBRA DE VIDRO Descrição Técnica: Manta fibra de vidro 500 g / 1 kg; resina poliéster laminação manual 1 kg / 2 kg, it reparo ideal para peças construídas em fibra de vidro, tais como: caixas d'água; Piscina, para-choques de fibra de vidro, revestimentos em geral (madeiras) e outros. | 45,00 | FIBRASIL | LITROS | 47,50 | R\$ 2.137,50 | |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

MATÔES DO NORTE / MA
 1211001/2021
 1398
 PROC.
 FLS
 RUB.

| | | | | | | |
|-----|--|--------|------------|-----|----------|--------------|
| 265 | RISCADDEIRA DE CERÂMICA TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível; dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 205 mm; altura: 119 mm. | 6,00 | VONDER | UND | 417,00 | R\$ 2.502,00 |
| 266 | RISCADEIRA DE CERÂMICA TAMANHO MÉDIA Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível. Dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 220 mm; altura: 129 mm. | 6,00 | VONDER | UND | 192,00 | R\$ 1.152,00 |
| 267 | SERRA CIRCULAR | 5,00 | MAKITA | UND | 1.015,00 | R\$ 5.075,00 |
| 268 | SERROTE PRATA 22 Descrição Técnica: Serrote robusto, lâmina mais estreita e espessura de 0,80mm, cabo de madeira com três parafusos, garantindo maior firmeza no corte, possui 7 dentes por polegada, tamanho: 22. aplicação para madeiras mais duras permitindo um corte com qualidade, precisão e um bom acabamento. | 13,00 | TRAMONTINA | UND | 28,00 | R\$ 364,00 |
| 269 | SILICONE 285 GR Descrição Técnica: Cartucho: 300 ml sachê: 591 ml - cores: branco e preto. Foram especialmente desenvolvidos para vedar todos os tipos de superfícies lisas, porosas e a maioria dos substratos utilizados na construção civil, tais como: chapa de alumínio, vidro comum, laminados e temperados, metais, plásticos, madeira, espelhos alvenaria e concreto. | 85,00 | POLUSTIK | UND | 16,65 | R\$ 1.415,25 |
| 270 | SILICON BISNAGA | 200,00 | POLUSTIK | UND | 8,90 | R\$ 1.780,00 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|---|--------|--------------|----------|--------|---------------|
| 271 | SOLVENTE Descrição Técnica: É recomendado para a limpeza e desengorduramento de todo o equipamento elétrico, indistintamente em corrente alterna ou contínua, eliminando facilmente resíduos de carvão humidade em quadros distribuidores de corrente, motores elétricos, cabines de alta tensão, geradores, sinais de trâfego, máquinas industriais, etc. aspecto líquido; cor incolor; densidade 1,040 kg/dm ³ 50 gramas; índice de refracção 1,447 - 1,457; rigidez dielétrica > 35 kv. | 200,00 | EUCATEX | LITROS | 13,00 | R\$ 2.600,00 |
| 272 | TÁBUA 30X2,5 CM Descrição Técnica: Tabua de 30x2,5 cm de espessura, comprimento 3 m. produto usado para marcenaria. | 55,00 | LEO MADEIRAS | UND | 39,50 | R\$ 2.172,50 |
| 273 | TÁBUAS GUIAS 15X540 CM Descrição Técnica: Largura de 15 centímetros, espessura de 2,5cm comprimento de 2,70 e 5,40 metros. Produto usado para marcenaria. | 100,00 | LEO MADEIRAS | UND | 55,65 | R\$ 5.565,00 |
| 274 | Talhadeira chata 10 | 10,00 | TRAMONTINA | UND | 13,80 | R\$ 138,00 |
| 275 | TELHA DE ZINCO GALVANIZADA 6 m Descrição Técnica: A telha galvanizada é uma espécie de cobertura que possui uma excelente resistência a ocasiões relacionadas a sol, tempestade e ventos. Também conhecida como telha de 1 alumínio, a telha galvanizada apresenta uma ótima relação de custo benefício para o cliente. Por ser feita de um material leve, a telha galvanizada dificilmente irá demonstrar algum tipo de problema no momento de sua montagem. | 100,00 | SINOBRAS | UND | 242,40 | R\$ 24.240,00 |
| 276 | TESOURA PARA PODA DE JARDIM DE 8MM | 5,00 | TRAMONTINA | UND | 26,98 | R\$ 134,90 |
| 277 | TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS Descrição Técnica: Tijolo 9x19x29, quantidade por m ² ; cutelo: 25; deitado 50; peso aproximado: 2.450kg. | 60,00 | IN NATURA | MILHEIRO | 750,00 | R\$ 45.000,00 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

MATOES DO NORTE / MA
 PROG. 1211001/2021
 FLS 1000
 JUN

| 278 | TINTA EPÓXI PARA CAIXA D'ÁGUA Descrição Técnica: É indicada para locais que necessitam de limpeza constante, como azulejos, pastilhas e vidros de cozinhas e banheiros. Demãos de duas a três; secagem: 1 h (ao toque), de 2 h a 4 h (entre demãos), 48 h (tráfego de pessoas), 72 h (tráfego de veículos) e 7 dias (final); embalagem: ¼ de galão com 800 ml, ¼ de galão com 900 ml, galão com 3,2 l e galão com 3,6 l, | 17,00 | YPE | LITROS | 200,00 | R\$ 3.400,00 |
|-----|---|--------|-----|--------|--------|--------------|
| 279 | TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS | 100,00 | YPE | UND | 57,00 | R\$ 5.700,00 |
| 280 | TINTA LÁTEX 18 L AMARELO OURO descrição técnica: Aplicação rolo de lã, pincel ou trincha. Pistola: diluir com 40 por cento de água com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² . Superfície: massa corrida ou acrílica, baixo odor. Material: vinil e acrílica cor: amarelo-ouro embalagem: lata altura (cm): 35 comprimentos (cm): 24 larguras (cm): 24 pesos (g): 24876 acabamentos: fosco. | 80,00 | YPE | UND | 100,00 | R\$ 8.000,00 |
| 281 | TINTA LÁTEX 18 L BRANCO Descrição Técnica: Permite uma diluição de 50 com água, proporcionando mais rendimento, ótima cobertura, alta resistência e acabamento fosco aveludado. Altura 34.90 centímetros; largura 24.00 centímetros; comprimento 24.00 centímetros; peso 27.59 quilograma. | 70,00 | YPE | UND | 115,00 | R\$ 8.050,00 |
| 282 | TINTA LÁTEX 18 L VERMELHO PAIXÃO Descrição Técnica: É indicado para superfícies de massa corrida ou massa acrílica; reboco, blocos de concretos, gesso, fibrocimento ou concreto e também repintura. é um produto que deve ser aplicado em paredes interiores. cor vermelho paixão, peso líquido 18 litros, acabamento fosco, rendimento 280m ² por demão. | 50,00 | YPE | UND | 175,00 | R\$ 8.750,00 |



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1211001 / 2021
PLS. 1211001
RUB. 1211001

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|--------|-----------|--------|--------|---------------|
| 283 | TINTA SEMI BRILHO 18 L. BRANCA | Descrição Técnica: Pinta até ~ 8 m ² /tempo de secagem ao toque: 30min entre demãos: 4h final: 4h número de demãos 2 a tinta semi-brilho da coral, oferece brilho mais duradouro e na medida certa. Uma lata de 18l rende até 275m ² . Específico para região sul, norte e nordeste. Destaques do produto informações técnicas ajuda de especialistas alta durabilidade lavável alta resistência. | 50,00 | YPE | GALÕES | 215,00 | R\$ 10.750,00 |
| 284 | TOMADA 2 P + T PADRÃO | | 500,00 | TIGRE | UND | 6,30 | R\$ 3.150,00 |
| 285 | TOMADA DE EMBUTIR DUPLA | | 345,00 | TIGRE | UND | 13,20 | R\$ 4.554,00 |
| 286 | TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES | | 425,00 | TIGRE | UND | 7,50 | R\$ 3.187,50 |
| 287 | TOMADA DUPLA DE SOBREPOR | | 425,00 | TIGRE | UND | 11,80 | R\$ 5.015,00 |
| 288 | TOMADA EMBUTIDAS | | 425,00 | TIGRE | UND | 9,90 | R\$ 4.207,50 |
| 289 | TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR | | 425,00 | TIGRE | UND | 8,50 | R\$ 3.612,50 |
| 290 | TORNEIRA COM FILTRO | | 100,00 | INJEPLAST | UND | 72,70 | R\$ 7.270,00 |
| 291 | TORNEIRA DE PLÁSTICO | | 300,00 | INJEPLAST | UND | 4,61 | R\$ 1.383,00 |
| 292 | TORNEIRA INOX | | 85,00 | DICASA | UND | 89,00 | R\$ 7.565,00 |
| 293 | TRENA DE 5 METROS | Descrição Técnica: Caixa anatômica, com trava, sistema amortecedor de impacto, fita amarela graduada em milímetros e polegadas, largura 19 mm ("3/4"), acabamento fosco que evita reflexos em trabalhos externos, freio auxiliar da fita que evita que esta ricocheteie ao ser liberada a trava com mola potente. | 115,00 | STARRET | UND | 16,75 | R\$ 1.926,25 |
| 294 | TRINCO COLONIAL | | 100,00 | STAM | UND | 82,00 | R\$ 8.200,00 |
| 295 | TRINCO DE BOLA | | 100,00 | STAM | UND | 55,00 | R\$ 5.500,00 |

•

•

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS.
 DILB.

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº. 11.579.983/0001-89

| | | | | | | |
|-----|---|--------|----------|--------|--------|---------------|
| 296 | TUBO DE 4 FERRO Descrição Técnica: Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, conduções de diversos fluidos; utilizados como condutores de materiais sólidos, líquidos, pastosos ou gasosos muito comuns nas instalações hidráulicas prediais e industriais, de água, gás, ar comprimido e redes de combate a incêndio, barra inteira 6 metros. | 17,00 | GFC | UND | 405,00 | R\$ 6.885,00 |
| 297 | TUBO DE AÇO CARBONO DE 4 POLEGADAS Descrição Técnica: Ideal para corrimão, puxadores, escadas e outros. Bitolas 30; espessura mm 5,0 cm; kg por metro ² 2,441, de 4 polegadas. | 150,00 | QUALITY | METROS | 145,00 | R\$ 21.750,00 |
| 298 | TUBO DE ESGOTO 40 MM | 255,00 | KRONA | UND | 19,00 | R\$ 4.845,00 |
| 299 | TUBO DE ESGOTO 50 MM | 200,00 | KRONA | UND | 35,00 | R\$ 7.000,00 |
| 300 | TUBO DE ESGOTO 75 MM | 150,00 | KRONA | UND | 50,00 | R\$ 7.500,00 |
| 301 | TUBO DE PPR 25 MM | 150,00 | AMANCO | UND | 28,40 | R\$ 4.260,00 |
| 302 | TUBO PPR 32 MM | 200,00 | AMANCO | UND | 27,20 | R\$ 5.440,00 |
| 303 | TUBO SOLDÁVEL 32 MM | 200,00 | KRONA | UND | 36,00 | R\$ 7.200,00 |
| 304 | VASO ACOPiado | 55,00 | INCEPA | UND | 289,00 | R\$ 15.895,00 |
| 305 | VASO SANITÁRIO | 100,00 | INCEPA | UND | 241,00 | R\$ 24.100,00 |
| 306 | VEDA CALHA 280 GR. Descrição Técnica: Indicado para uso em áreas automotivas, como baús de caminhão, e na construção civil na vedação de juntas de condutores, dutos de ar-condicionado e sistemas de ventilação. | 115,00 | BRASCOLA | UND | 13,70 | R\$ 1.575,50 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

| | |
|----------------------|--------------|
| MATÕES DO NORTE / MA | 1211001/2021 |
| PROC. | 12103 |
| FLS. | |
| RUB. | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-----------|-----|-------|--------------|
| 307 | VEDA ROSCA GRANDE Descrição Técnica: fita 18 mmx50 m tem como principal função a vedação de juntas rosáveis, fabricadas em pvc, cpvc ou metal, em instalações hidráulicas de água fria ou quente, fazendo com que as folgas existentes entre as conexões sejam eliminadas por completo. a embalagem acompanha um único rolo de 50 m, cuja largura é de 18 mm e a espessura é de 0,07 mm da mesma maneira, o peso do rolo é de somente 31g. | 500,00 | POLYTUBES | UND | 8,03 | R\$ 4.015,00 |
| 308 | IMPERMEABILIZANTE Aditivo de altíssima capacidade de redução da permeabilidade de concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar e permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres. EMBALAGEM: BALDE DE 18 KILOS; CARACTERÍSTICAS Densidade: 1,05 g/cm³ Aparência: Emulsão pastosa, cor branca, composição básica: silicatos Validez: 24 meses CAMPOS DE APLICAÇÃO caixas-d'água, piscinas e canalizações de água; baldumes; paredes de encosta; assentamentos de alvenaria nos alicerces; argamassas de revestimento em pisos e paredes; concretos de baixa permeabilidade | 145,00 | SIKA | UND | 45,57 | R\$ 6.607,65 |
| 309 | VERGALHÃO LISO 3/8 Descrição Técnica: Vergalhão redondo cobre 3/8 (9,52mm) c/ 50 cm - r\$ 25 barra redonda vergalhão alumínio 3/4 pol. (1,9cm) c/ 50cm; diâmetro: 3/8 polegada = (9,52mm)comprimento: 50 cm, pode conter alguns riscos superficiais, pode ter uma pequena variação nas medidas informadas, pode ter uma pequena variação no corte (sobre metal). | 145,00 | GERDAU | UND | 34,76 | R\$ 5.040,20 |

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 12M001 / 2021
 FLS 1404
 RUB.

| | | | | | | |
|---|---|--------|---------|-----|--------|-------------------------|
| 310 | VERGALHÃO LISO 5/16 CA 50-8,00 mm- 12,00 mm Descrição Técnica: Ca-50 são fornecidos com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros. Diâmetro do pino dobra 180° (mm) 4x dn; diâmetro nominal (mm) 8,0; limite resistência (mpa)1,10 fy; massa nominal (kg/m)0,395; resistência de escoamento (mpa) 500. | 100,00 | GERDAU | UND | 37,60 | R\$ 3.760,00 |
| 311 | VIGA 06X12 CM Descrição Técnica: Indicado para metais e ferros produto, zarcão para ferro, rendimento até 30m ² por demão. o fundo zarcão é um produto que possui como finalidade utilização fundo para estruturas metálicas industriais e metais em geral, o produto é indicado para ambientes externos, internos e resiste à ferrugem com proteção anticorrosiva e antioxidante. | 55,00 | GERDAU | UND | 79,53 | R\$ 4.374,15 |
| 312 | ZARCÃO PARA FERRO 18 I Descrição Técnica: Acabamento acetinado demãos 1 demão, embalagem litro 900 ml, galão 3,6 l, rendimento : 900 ml: até 11 m ² por demão, 3,6 l; até 44 m ² por demão secagem: ao toque: 30 minutos entre demãos: 8 horas final: 18 horas. | 55,00 | EUCATEX | UND | 149,00 | R\$ 8.195,00 |
| 313 | ZINCO PARA CALHA CHAPA COM LARGURA 1,20 M Descrição Técnica: Dimensões: largura: 1,20 cm, comprimento: 1,50 metros, espessura: 0,40mm. | 100,00 | EUCATEX | UND | 184,00 | R\$ 18.400,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ 1.454.607,26 |
| um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e seis centavos | | | | | | |

•

•

1

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021-1
FLS. 1211005
RUB.

⇒ A empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES – ME, declara que:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÓES DO NORTE / MA , E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCERº GRAU.
- 5 Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

⇒ Os dados do responsável pela assinatura de contrato: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, R.G. 000082320997-0, C.P.F nº 880.640.183-15.

GOVERNADOR EUGÉNIO BARROS/MA, 17 de janeiro de 2022.

LUENYS BRAZ COSTA Assinado de forma digital por
MENEZES;8806401831 LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES;88064018315
5 Dados: 2022/01/17 15:15:35 -03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89

•

•