



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 923
RUB.

Processo Administrativo n° 1211001/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 34/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico, Ferragem, Ferramentas, Assessórios Tintas e Texturas destinados a Manutenção Preventiva de Imóveis, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
CNPJ: 11.579.983/0001-89



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1211001/2021


Abertura: 05/01/2021.

Hora: 09:00 horas

Registro de Pregos para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção, Eletro, Hidráulico, Ferragem, Ferramentas, Assessórios Tintas e Texturas destinados a Manutenção Preventiva de Imóveis, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Matões do Norte/MA.

IDENTIFICAÇÃO DA PROONENTE:

NOME DE FANTASIA: L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO	
RAZÃO SOCIAL: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	
CNPJ: 11.579.983/0001-89	
INSC. EST.: 123276209	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()	
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: GOVERNADOR EUGÉNIO BARROS
CEP: 65780000	E-MAIL: iuenysbraz@bol.com.br
CONTATO DA LICITANTE: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	TELEFONE: (99) 98415-9177
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	CONTA BANCÁRIA: 13.984-X
Nº DA AGÊNCIA: 1314-5	





LUEENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

PROPOSTA DE PREÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	MARCA	UNIDADE	VALOR MÉDIO UNITÁRIO
1	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 20 mm Descrição Técnica: Medidas 20 mm 3/4, composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscaível padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	345,00	KRONA	UND	1,18 R\$ 407,10
2	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 25 x 1mm Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscaível padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	350,00	KRONA	UND	0,73 R\$ 255,50
3	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 32x1mm Descrição Técnica: Medidas 32 mm /1 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscaível padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	300,00	KRONA	UND	1,66 R\$ 498,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1211001 /2021
FLS.	025
RUB.	10



LUEENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

4	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 40mmx1 Descrição Técnica: Medidas 40 mm /1 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto	145,00	KRONA	UND	0,93	R\$ 134,85
5	ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 50mmx 11/2 Descrição Técnica: Medidas 50 mm 11/2 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	175,00	KRONA	UND	4,31	R\$ 754,25
6	ALAVANCA	30,00	TRAMONTINA	UND	177,15	R\$ 5.314,50
7	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 100 mm (PARA CONEXÃO)	115,00	KRONA	UND	2,97	R\$ 341,55
8	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 50 mm Descrição Técnica: Medida 50 mm, composição borracha, formas de Utilização na vedação de redes de esgoto, instalado em tubos e conexões, anel de borracha tipo oring, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto usar lubrificante, prazo de validade 2 anos.	100,00	KRONA	UND	5,59	R\$ 559,00
9	ANEL DE VEDAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÉNICA Descrição Técnica: Fácil instalação, prático e seguro, material com alto poder de vedação, evita vazamento engate flexível.	115,00	KRONA	UND	2,31	R\$ 265,65
10	ARCO DE SERRA	100,00	STARRET	UND	20,26	R\$ 2.026,00
11	AREA	960,00	IN NATURA	M3	82,94	R\$ 79.622,40

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 121001/2021
 FLS. 926
 RUB. 10

—

—

LUEENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

12	ARGAMASSA AC2	500,00	REJUNTAMIX	UND	33,54	R\$ 16.770,00
13	Descrição Técnica: Ideal para assentamentos e revestimentos de blocos cerâmicos tanto para áreas internas, quanto para áreas externas, rendimento de blocos cerâmicos – rende de 0,75 a 1 m ² /saco de 20 kg blocos de concreto – rende de 0,9 a 1,3 m ² /saco de 20 kg.	500,00	REJUNTAMIX	UND	24,02	R\$ 12.010,00
14	ARREBITE 3/8 Descrição Técnica: 1 Caixa com 1000 rebites, indicado para fixações em geral. Possui corpo em alumínio que confere maior resistência à oxidação/corrosão, é fácil e rápido de aplicar e proporciona alta precisão e resistência.	2.000,00	POP	UND	2,50	R\$ 5.000,00
15	ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO Descrição Técnica: Material resina, cor neve, fixação ferragens de metal. Dimensões do produto largura 39,00 cm, altura 4,00 cm, profundidade 51,50 cm, peso 2,75 g.	200,00	HERC	UND	30,50	R\$ 6.100,00
16	BALDE CONSTRUÇÃO	200,00	VONDER	UND	8,55	R\$ 1.710,00
17	BARRA CHATA 1/2 Descrição Técnica: A barra chata possui superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos. Fornecido com comprimento de seis metros, largura 1/2 38,10mm, espessura 3/164,76mm, massa linear (kg/m)1,42, comprimento da barra 6 m, peso da barra 8,5 kg.	100,00	FERRONORTE	UND	50,70	R\$ 5.070,00
18	BARRA CHATA 1/2 Descrição Técnica: Utilizada pelas serralherias, a barra chata é fornecida com comprimento de seis metros e é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio.	100,00	FERRONORTE	UND	38,39	R\$ 3.839,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1211001 12021</u>
FLS. <u>987</u>
RUB. <u>JH</u>

•

•

LUEENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

19	BARRA CHATA 1 Descrição Técnica: Muito utilizada pelas serralherias, a barra chata é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio, largura 1. 1/431,75mm; espessura 1/4 6,35mm; massa linear (kg/m) 1,58; comprimento da barra (m) 6 ; peso da barra (kg) 9,53	300,00	FERRONORTE	UND	25,71	R\$ 7.713,00
20	BARRA CHATA 1x3/8 Descrição Técnica: Com 6 metros de comprimento, a barra chata serralheria é bastante solicitada em projetos de estruturas metálicas leves, principalmente de grades, esquadrias, portões, corrimãos de escadas, mezaninos, superfície lisa e sem rebarbas, o que ajuda a evitar ferimentos, largura 25, 40 mm, espessura 3/16 4,76mm, massa linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg. linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg.	200,00	FERRONORTE	UND	34,50	R\$ 6.900,00
21	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 5,0mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estoqueadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,8kg, unidade barra, espessura 50 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.	200,00	GERDAU	UND	36,90	R\$ 7.380,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1211001/2021</u>
FLS. <u>928</u>
RUB. <u>JDA</u>

U

U

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ 01.11.579.983/0001-89

22	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 6.3 mm Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, tréliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca-60, bitola 3/16, peso 1,5kg, unidade barra, espessura 63 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.	300,00	GERDAU	UND	51,90	R\$ 15.570,00
23	BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 8.0mm Descrição Técnica: CA-50 é fornecida com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros e contam ainda com rigoroso controle dos diâmetros. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; categoria Ca-50 com superfície nervurada; dimensões bitola: 5/16" espessura: 80 mm.". Tipo Ca-50, c/12 m, peso 4,7 kg, unidade barra	150,00	GERDAU	UND	67,00	R\$ 10.050,00
24	BISNAGAS	200,00	XADREZ	UND	4,80	R\$ 960,00
25	BOCAL DE LOUÇAS E-27	155,00	LUMENORTE	UND	2,91	R\$ 451,05
26	BOIA ELÉTRICA	55,00	MARGIRUS	UND	46,88	R\$ 2.578,40
27	BOIA PARA BEBEDOURO	100,00	KRONA	UND	55,29	R\$ 5.529,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1211001 /2021
FLS. 0929
RUB. JH



LUEENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

28	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 0,5 CV: Descrição Técnica: Ideal para bombeamento de água isenta de sólidos (água limpa) em residências, poços, chácaras, praias, pequenos prédios, aplicações de pequeno porte, entre outras, respeitando a altura máxima para recalque de 25 metros (m.c.a.). atenção: equipamento originalmente ligado em 220 v~, por isso, antes de ligar, certifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a bomba. para alterar a tensão, basta	20,00	GAMMA	UND	408,15	R\$ 8.163,00	
29	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 1 / 2 CV: Descrição Técnica: Bomba periférica, rotor de bronze, proporciona maior resistência mecânica e elevada resistência contra corrosão, carcaça da bomba, em ferro fundido, maior resistência, motor em alumínio ip-44, baixo nível de ruído, ideal para abastecimento residencial (casas e sobradinhos)	20,00	GAMMA	UND	241,50	R\$ 4.830,00	
30	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 1 CV: Descrição Técnica: Bomba d'água periférica 1cv 220v ideal para transferência de água limpa e isenta de sólidos no abastecimento de residências, pequenos edifícios e indústrias de pequeno porte, no transporte de água em praias e zonas rurais, nos poços de ponteira e nas pequenas irrigações.	22,00	GAMMA	UND	517,03	R\$ 11.374,66	
31	BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220V 2 CV:	10,00	GAMMA	UND	1.343,60	R\$ 13.436,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 930
 RUB. *[Assinatura]*

U

U

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

32	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO SAPO 220V: Descrição Técnica: Bomba para poço com diâmetro superior a 8 polegadas (200 mm); projetada para atender as necessidades básicas de água para uma residência e utilizada no abastecimento doméstico, para pequenas irrigações, vazão máxima: até 1.650 litros/hora altura manométrica máxima: 65m (elevação)temperatura máxima da água: 35°C, profundidade de utilização abaixo do nível da água - submersão máxima: 20m bombreamento de água limpa tensão: 220v frequência: 60hz potência 280	17,00	GAMMA	UND	343,29	R\$ 5.835,93
33	BOTTA DE BORRACHA (SETE LÉGUAS OU SIMILAR)	60,00	VULCAFLEZ	PAR	51,73	R\$ 3.103,80
34	BOTTA COURO SOLADO DE BORRACHA	60,00	VULCAFLEZ	PAR	43,80	R\$ 2.628,00
35	BRITA Nº 01	100,00	IN NATURA	M3	159,48	R\$ 15.948,00
36	BROCAS PARA METAL 1 À 10 MM (JOGO)	10,00	IRWIN	CONJUNTO	149,28	R\$ 1.492,80
37	BROXA PARA PINTURA	1.000,00	CONDOR	UND	7,76	R\$ 7.760,00
38	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 10 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zinchado, faixa de tamанho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº10 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0,20 centímetros, largura 0,80 centímetros, comprimento 1,40 centímetros, peso 73,00 gramas.	3.000,00	JOMARCA	UND	0,95	R\$ 2.850,00

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. <u>1211001/2021</u>
FLS. <u>931</u>
RUB. <u>AA</u>

—

—

LUEENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

39	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 12 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zinrado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº12 simples, Material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	1.500,00	JOMARCA	UND	0,74	R\$ 1.110,00
40	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 6 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça chata, bucha material de nylon 10mm, acabamento zinrado, faixa de tamanho 02mm à 10mm, cabeça chata, tipo de fenda nº6 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	2.000,00	JOMARCA	UND	0,35	R\$ 700,00
41	BUCHA COM PARAFUSO FENDA N° 8 Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zinrado, faixa de tamanho 02 mm à 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº8 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	3.000,00	JOMARCA	UND	0,55	R\$ 1.650,00

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001 /2021
FLS. 932
RUB. 60



LUEÑYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ 0.º 11.579.983/0001-89

42	BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm PARA ÁGUA Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de água, suporta pressão de serviço de até 750 kpa, (7,5 kgf/cm ² ou 75 m.c.a.).vantagens rapidez na execução das juntas soldáveis solda com adesivo plástico ou adesivo plástico extra forte, facilidade de instalação.	800,00	KRONA	UND	2,28	R\$ 1.824,00
43	BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	500,00	KRONA	UND	9,56	R\$ 4.780,00
44	BUCHA DE REDUÇÃO DE 75mmx50mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	700,00	KRONA	UND	5,22	R\$ 3.654,00
45	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40x32mm Descrição Técnica: Medidas 40x32mm / 2x1 1/2 composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	900,00	KRONA	UND	2,42	R\$ 2.178,00
46	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.	3.000,00	SIL	METROS	1,08	R\$ 3.240,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1211001 / 2021
FLS. 933
RUB. 968

E-MAIL: uenybarrazbol.com.br; Tel: (99) 99415-9177 RUA 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO
GOVERNADOR EUGÉNIO BARROS - MA

U

U

LUEENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

47	CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.	500,00	SIL	METROS	8,30	R\$ 4.150,00
48	CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.	500,00	SIL	METROS	1,85	R\$ 925,00
49	CABO FLEXÍVEL DE 4,00 MM.	500,00	SIL	METROS	3,49	R\$ 1.745,00
50	CABO FLEXÍVEL DE 6,00 MM.	500,00	SIL	METROS	5,50	R\$ 2.750,00
51	CABO FLEXÍVEL DE 8,00 MM.	500,00	SIL	METROS	8,50	R\$ 4.250,00
52	CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.	500,00	SIL	METROS	3,75	R\$ 1.875,00
53	CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.	500,00	SIL	METROS	5,48	R\$ 2.740,00
54	CABO PP 2 VIAS X 4,000 MM.	500,00	SIL	METROS	9,50	R\$ 4.750,00
55	CABO PP 2 VIAS X 6,00 MM.	500,00	SIL	METROS	16,11	R\$ 8.055,00
56	CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.	500,00	SIL	METROS	4,20	R\$ 2.100,00
57	CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.	500,00	SIL	METROS	10,49	R\$ 5.245,00
58	CABO PP 3 VIAS X 4,000 MM.	500,00	SIL	METROS	9,28	R\$ 4.640,00
59	CABO PP 3 VIAS X 6,00 MM.	200,00	SIL	METROS	27,78	R\$ 5.556,00
60	CADEADO 30 mm Descrição Técnica: Tamanho 20 mm, utilização caixa correio, registro luz, janelas, portões, chave standard, material corpo latão maciço, material da haste aço.	200,00	PAD0	UND	20,45	R\$ 4.090,00
61	CAIBRO DE 5cmx7 Descrição Técnica: Produto caibro, material madeira pinus. Altura 50 cm, largura 57 cm, comprimento 5,40 m, dimensão 50x57 cm, peso do produto 5,985 Kg.	300,00	LEO MADEIRAS	UND	35,34	R\$ 10.602,00
62	CAIXA D'ÁGUA 1.000 Litros Descrição Técnica: A Caixa D'água em Polietileno com Tampa 500 Litros Azul. Produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, dispensa parafusos e amarras. Capacidade de 1.000 litros.	22,00	FORTLEV	UND	475,90	R\$ 10.469,80

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 934
 RUB. 100

U

U

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

63	CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS Descrição Técnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios "uv, preserva a água potável, multiuso, capacidade 10.000 litros, material polietileno, altura sem tampa 2,00 m, altura com tampa 2,30 m, diâmetro superior 2,82 m, diâmetro inferior 2,38 m, peso 140 kg.	6,00	FORTLEV	UND	3.643,90	R\$ 21.863,40
64	CAIXA D'ÁGUA 2.000 Litros Descrição Técnica: A Caixa d'água em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, conta ainda com exclusivo sistema de encaixe da tampa, que dispensa parafusos e amarras capacidade de 2.000 litros.	13,00	FORTLEV	UND	1.195,83	R\$ 15.545,79
65	CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS Descrição Técnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios uv, preserva a água potável, multiuso, capacidade 5.000 litros, material polietileno, altura da tampa 2,00, altura sem tampa 1,63, diâmetro com tampa: 2,45 diâmetros sem tampa: 2,37 diâmetros da base: 1,85 cores; azul.	13,00	FORTLEV	UND	2.426,30	R\$ 31.541,90
66	CAIXA D'ÁGUA 500 Litros Descrição Técnica: A Caixa d'água em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, dispensa parafusos e amarras capacidade de 500 litros.	17,00	FORTLEV	UND	202,62	R\$ 3.444,54
67	CAIXA DE DESCARGA SIMPLES	200,00	ASTRA	UND	28,90	R\$ 5.780,00

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1211001 /2021
FLS. 935
RUB. <i>[Assinatura]</i>

•

•

LUEENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

68	CAIXA DE GORDURA SIFONADA 20X25 Descrição Técnica: Receber os despejos dos ramais de descarga, ramais de esgoto primário e ramais de esgoto secundário, direcionando os ramais aos sistemas coletores de esgoto predial. Altura 15. 00 cm, largura 15.00 cm, profundidade 15.00 cm, peso 0. 27 kg.	28,00	AMANCO	UND	57,40	R\$ 1.607,20	
69	CAIXA DE LUZ 2X4	1.000,00	AMANCO	UND	2,27	R\$ 2.270,00	
70	CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA	100,00	TAF	UND	60,00	R\$ 6.000,00	
71	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA	55,00	TAF	UND	149,50	R\$ 8.222,50	
72	CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 5KG	500,00	HIDRACOR	UND	8,70	R\$ 4.350,00	
73	CANALETAS ADESIVO	1.000,00	FAME	UND	6,91	R\$ 6.910,00	
74	CANTONEIRA $\frac{3}{4}$ Descrição Técnica: Perfil metálico soldável é bastante usado por serralherias para a fabricação de estruturas metálicas, como telhados, grades, portões, esquadrias, corrimãos de escadas e mezaninos, e também pela indústria em geral. Largura (cm): 2, Comprimento (cm): 300.	117,00	FERRONORTE	UND	7,73	R\$ 904,41	
75	CAP DE 25 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4, composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	300,00	KRONA	UND	1,71	R\$ 513,00	
76	CAP DE 40 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 40 mm / 3/4, composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	145,00	KRONA	UND	2,41	R\$ 349,45	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1211001/2021</u>
FLS. <u>936</u>
RUB. <u>JH</u>



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

77	CAP DE 50 mm Soldável Descrição Técnica: Medidas 40 mm / 3/4, composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	145,00	KRONA	UND	3,58	R\$ 519,10
78	CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ Descrição Técnica: Capa de chuva forrada fechamento frontal através de botões de pressão na cor amarela. ideal para: proteção do usuário contra intempéries (chuva), indicado para serviços e atividades externas ou atividades que envolvam respingos de água.	55,00	PLASTCOR	UND	21,27	R\$ 1.169,85
79	CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassis em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. roletes, relação de recolhimento: 8:3:1 recuperação por volta [ipt]: 89 cm, capacidade de linha 0,30mm 130m, peso: 162g.	30,00	VONDER	UND	34,00	R\$ 1.020,00

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001 / 2021
FLS. 937
RUB. <i>[Signature]</i>



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO MÉDIO Descrição

Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Rolletes, relação de recolhimento: 8:3:1 recuperação por volta [IPT]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 150g.

CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO PEQUENO

Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Rolletes, relação de recolhimento: 8:3:1 recuperação por volta [IPT]: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 120g.

82 CARRO DE MÃO

30,00 TRAMONTINA UND 170,75 R\$ 5.122,50

83 CLIPS: p/ fixação de cabo de aço 1

50,00 VONDER UND 138,00 R\$ 6.900,00

84 CLIPS: p/ fixação de cabo de aço alma de fibra DN 10mm - (1/2)

50,00 VONDER UND 7,47 R\$ 373,50

MATÕES DO NORTE / MA			
PROC.	1211001/2021	FLS.	938
RUB.			

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

85	CHAPA DE AÇO 22 GALVANIZADA 1X2 Descrição Técnica: Construção civil e nas indústrias automobilística e de utilidades domésticas. Bitola 32 gsg espessura 0,30 mm, peso kg /m ² 2,40.	17,00	SINOBRAS	UND	234,00	R\$ 3.978,00
86	CHAPA ZINCADA 22 Descrição Técnica: Construção civil e nas indústrias automobilística e de utilidades domésticas, composição aços planos laminados a frio que passam pelo processo de cobertura de zinco por imersão, espessura: de 0,3 mm a 3,4 mm; peso: de 2,4 kg/m ² a 27,2 kg/m ² .	50,00	SINOBRAS	UND	234,00	R\$ 11.700,00
87	CHIBANCA	10,00	TRAMONTINA	UND	59,73	R\$ 597,30
88	CHUVEIRO PLÁSTICO	200,00	HERC	UND	8,29	R\$ 1.658,00
89	CIMENTO DE 50 KG. Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	2.200,00	BRAVO	UND	36,08	R\$ 79.376,00
90	COLA DE CONTATO FORMICA 2,8kg Descrição Técnica: Composição: Borracha de policloropreno, resinas sintéticas, solventes aromáticos e alifáticos; peso líquido: 2,8 Kg, líquido opaco de média viscosidade, na cor bege leitoso. o rendimento dependerá das superfícies e do tipo de aplicação, ex.: na aplicação com espátula dentada, sobre aglomerado ou madeira, o rendimento é de 270 a 400 g/m ² , incluindo as duas superfícies, tempo de secagem: 15 a 30 minutos, variando de acordo com as condições de temperatura, umidade relativa do ar e circulação do ar no ambiente; tempo total de cura: o tempo de cura total é de 7 dias;	55,00	AMAZONAS	UND	130,78	R\$ 7.192,90

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 939
 RUB. 11



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

91	COLA PARA PVC TUBO 850 kg Descrição Técnica: Promover a união entre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio, aplicação: processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis e esgoto, tubo 850 kg.	100,00	AMAZONAS	UND	34,20	R\$ 3.420,00
92	COLHER DE PEDREIRO N° 10 Descrição Técnica: material: aço sae 5160 tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	55,00	TRAMONTINA	UND	22,90	R\$ 1.259,50
93	COLHER DE PEDREIRO N° 8 Descrição Técnica: Material: aço sae 5160 Tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteiriça sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	55,00	TRAMONTINA	UND	12,35	R\$ 679,25
94	CONECTORES PARA HASTE DE ATERRAMENTO	100,00	INTEL	UND	4,57	R\$ 457,00
95	CORDA DE NYLON DE 5/8 POLEGADA Descrição Técnica: diâmetro (polegada) 5/8; resistência mínima (kgf) 2257, metros por quilo 8 mm, peso por rolo 26 kg.	500,00	KRONA	UND	2,98	R\$ 1.490,00
96	CURVA LONGA DE 45X100 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: produto utilizado em projetos hidráulicos, material pvc; altura 40,00 centímetros; largura 10,00 centímetros; comprimento 40,00 centímetros peso 625,50 gr. usar lubrificante na vedação.	200,00	KRONA	UND	17,87	R\$ 3.574,00
97	CURVA LONGA DE 45X50 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: medidas 50 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), rai long. usar lubrificante na vedação.	85,00	KRONA	UND	7,89	R\$ 670,65

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1211001</u> 12021
FLS. <u>9/20</u>
RUB. <u>10</u>



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

98	CURVA LONGA DE 45X75 mm PARA ESGOTO Descrição Técnica: medidas 75 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio long. usar lubrificante na vedação.	55,00	KRONA	UND	16,37	R\$ 900,35
99	DIAMANTE PARA RISCADeIRA DE CERÂMICA (CARREtilha) Descrição Técnica: capacidade máxima de corte: 900 mm, espessura máxima de corte: 12 mm, peso líquido: 9,7400 kg, peso bruto: 10,0000 kg, metragem: 0,032400 m3, dimensões produto (compr. x larg. x alt.): 1.040x205x 91 mm, dimensão extra a: 205,0 mm, imenso extra b: 91,0 mm, dimensão extra c: 1.040,0 mm.	53,00	CORTAG	UND	19,46	R\$ 1.031,38
100	DIAMANTE PARA RISCADeIRA DE CERÂMICA (PINO) Descrição Técnica: Suporte de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade. cabo ergonômico; pino de corte substituível; peso: 4.800g; capacidade de corte (cm): 632; largura (mm): 173; altura (mm): 110.	45,00	CORTAG	UND	23,46	R\$ 1.055,70
101	DISCO DE CORTE INOX 7 Descrição Técnica: Aplicações em tubos, chapas, perfis barras, tamanhos: 7 (115 mm) "furo: 7/8" (22,23 mm; "espessura: 1/16" (1,6 mm)	115,00	CORTAG	UND	5,95	R\$ 684,25
102	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	55,00	WEG	UND	84,15	R\$ 4.628,25

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 941
 RUB. 00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

103	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico amperes: 10ª; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo; dimensões (axlxp): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg	100,00	WEG	UND	11,42	R\$ 1.142,00
104	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	110,00	WEG	UND	9,07	R\$ 997,70
105	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25ª, especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	117,00	WEG	UND	9,21	R\$ 1.077,57

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 / 2021
 FLS. 942
 RUB. 00



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ nº 11.579.983/0001-89

106	DISJUNTOR MONOFÁSICO 32 ^a descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	100,00	WEG	UND	8,39	R\$ 839,00
107	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 ^a descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	WEG	UND	9,88	R\$ 444,60
108	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 ^a Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50 ^a ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	WEG	UND	13,25	R\$ 596,25

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 943
RUB.



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

109	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	WEG	UND	13,21	R\$ 594,45	
110	DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	WEG	UND	16,44	R\$ 739,80	
111	DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	WEG	UND	67,93	R\$ 3.056,85	

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. <u>1211001/2021</u>
FLS. <u>9244</u>
RUB. <u>JL</u>



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

112	DISJUNTOR MONOFÁSICO 90ª Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	WEG	UND	105,96	R\$ 4.768,20
113	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100ª Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	30,00	WEG	UND	154,48	R\$ 4.634,40
114	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	WEG	UND	42,53	R\$ 1.913,85

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 9-46
RUB <i>[Assinatura]</i>

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

115	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40 ³ ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	55,00	WEG	UND	45,41	R\$ 2.497,55
116	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50 ³ ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	WEG	UND	54,91	R\$ 2.470,95
117	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63 ³ ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	30,00	WEG	UND	50,78	R\$ 1.523,40

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 947
RUB. <i>[Assinatura]</i>



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

118	DISJUNTOR TRIFÁSICO 75ª Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898:220/127 v - 5ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	45,00	WEG	UND	150,00	R\$ 6.750,00
119	DOBRADIÇA SIMPLES	500,00	MERKEL	UND	4,85	R\$ 2.425,00
120	ELETRODO OK 46 (LATA) Descrição Técnica: O eletrodo de 3,25 mm lata com 20 kg - ok46. 00 é ideal para uso geral em todos os tipos de juntas, em todas as posições, produzindo cordões de excelente acabamento. soldagem de chapas navais, estruturas metálicas, construções em geral. o eletrodo ok 46 tem bom desempenho em chapas galvanizadas, sem preparação e ponte amento.	17,00	ESAB	LATAS	280,00	R\$ 4.760,00
121	ELETRODO OK 46 Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2.5 mm; peso: 18,00 kg; profundidade: 13,00 cm; altura: 36,40 cm; largura: 13,00 cm.	55,00	ESAB	UND	50,25	R\$ 2.763,75
122	ENXADA: estreita *25 x 23* cm com cabo	30,00	TRAMONTINA	UND	39,60	R\$ 1.188,00
123	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	5,00	ALUMASA	UND	189,99	R\$ 949,95
124	Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	5,00	ALUMASA	UND	249,00	R\$ 1.245,00
125	ESCADAS BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS	5,00	ALUMASA	UND	94,85	R\$ 474,25
126	ESMALTE SINTÉTICO 3.600 ML. MARFIM Descrição Técnica: Galão 3,6l até 50m² por de mão; quarto 0,9l até 12m² por de mão, secagem ao toque: 4 horas, entre de mãos: 12h final: 24h, cor branco, 3.600 ml.	100,00	YPE	GALÕES	76,73	R\$ 7.673,00

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 998
 RUB. *[Assinatura]*

•

•

LUEENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

127	ESPÁTULA 10 CM Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência à peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 10 cm; comprimento total: 260 mm.	TRAMONTINA	UND	8,55	R\$ 256,50
128	ESPÁTULA 4 CM Descrição Técnica: Espátula rígida, cabo de madeira de 105 mm, além de ter uma excelente resistência, é produzido com madeira de origem renovável, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, pintura envernizada garantindo maior resistência à peça, utilizada especialmente, na raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também é utilizada na aplicação de massa corrida. dimensões: comprimento: 255,0 mm; comprimento útil: 133,0 mm; largura: 4 cm	TRAMONTINA	UND	4,59	R\$ 137,70
129	ESPÁTULA 8 CM Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência a peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 8 cm; comprimento total: 260 mm	TRAMONTINA	UND	5,18	R\$ 155,40
130	EXTENSÃO ELÉTRICA CARREtilha 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS	DANEVA	UND	28,94	R\$ 1.302,30
131	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM	DANEVA	UND	37,98	R\$ 645,66
132	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM	DANEVA	UND	204,66	R\$ 2.660,58

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 12021
 FLS. 9199
 PUB. 100



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

133	FACÃO RABO DE GALO DE 12 Descrições Técnica: Material cabo de madeira longo lamina de aço temperado, medidas a x l x c: lamina 13 polegadas = 32 cm, comprimento total 62 cm, capacidade (l), (kg) ou (voltagem) rabo de gallo.	17,00	TRAMONTINA	UND	38,48	R\$ 654,16
134	FECHADURA DE PORTÃO Descrição Técnica: Acionamento manual 3 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno, cilindro fixo com 40 mm de comprimento; material aço plástico abs e latão, manual, certificado de garantia, 3 chaves, gabarito, bocal e suporte com rolete, ajustes na pressão da mola. Frequência 50/60 hz; alimentação 12 v (tra-400 ou sistema hd compatível) consumo 15w. Dimensão da embalagem 118x103x160mm, peso1, 60 kg.	100,00	SOPRANO	UND	50,30	R\$ 5.030,00
135	FECHADURA INTERNA-EXTERNA INOX POLIDO Descrição Técnica: Maçaneta 454 , material: inox polido, uso: porta interna st2-evo 55, espessura de porta mínima 30mm e máxima 40mm, fechadura: tipo; externa.	100,00	SOPRANO	PARES	53,49	R\$ 5.349,00
136	FIBRA DE VIDRO Descrição Técnica: Alta resistência à ruptura, baixíssima porcentagem de alongamento e boa estabilidade dimensional com variações térmicas (em comparação à tela metálica), baixo peso (1/4 do aço), não conduz eletricidade, não é corrosiva, transparência magnética, proporcionam excelente performance, grande agilidade e alta facilidade às aplicações e maleabilidade são as principais propriedades da tela de fibra de vidro estrutural	55,00	TEXGLASS	METROS	51,65	R\$ 2.840,75
137	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	55,00	IGATU	UND	144,23	R\$ 7.932,65

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 950
RUB.

•

•

LUEENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

		FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA	Descrição					
				GRASS	METROS	1,30	R\$ 1.300,00	
138		Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparelhos de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apri1000, ap10000t e ap15000t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.		1.000,00				
139		FIO PARALELO 1,5 MM.		500,00	SIL	1,79	R\$ 895,00	
140		FIO PARALELO 2,5 Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas ,condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolação: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloro de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227-5, mod).normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247-2,designação do produto: 247 nm 42-c5.		1.000,00	SIL	4,59	R\$ 4.590,00	
141		FIO PARALELO DE 4,00 MM.		1.000,00	SIL	7,14	R\$ 7.140,00	
142		FIO TORCIDO DE 1,5 MM.		500,00	SIL	12,69	R\$ 6.345,00	
143		FIO TORCIDO DE 2,5 MM.		1.000,00	SIL	4,85	R\$ 4.850,00	
144		FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M		85,00	3M	ROLOS	13,00	R\$ 1.105,00
145		FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M		55,00	3M	ROLOS	6,91	R\$ 380,05
146		FITA ZEBRADA		50,00	3M	ROLOS	15,61	R\$ 780,50

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 951
RUB. AD

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

				FORMILINE	FOLHAS	414,35	R\$ 12.430,50
147	FORMICA 3,08X1, 25M 08 MM DE ESPESSURA Descrição Técnica: Cor: gelo l106; dimensão: 3,08 x 1,25; espessura: 0,8mm; acabamento: brilhante.	30,00					
148	FORMICA 3,08X1, 25M 13 MM DE ESPESSURA Descrição Técnica: Cor: preto l121, dimensão: 3,08 x 1, 25, espessura: 0,6mm, acabamento: brilhante (br).	30,00	FORMILINE	FOLHAS	268,85	R\$ 8.065,50	
149	FURADEIRA DE IMPACTO S/8 900 W GSB 30 -2 POTENCIA 220 V Descrição Técnica Potência: 500 frequência: 50/60 hz. mandril de 3/8" - 10 mm, potencia 220v; rotação: 3000 min-1 / rpm. Impactos: 48000 ipm. corpo e botões injetados, cabo elétrico de 1,8 m com plugue certificado pelo inmetro.	6,00	SCHULZ	UND	1.000,00	R\$ 6.000,00	
150	GRAMA Descrição Técnica: Cor: verde brillante – verde magenta. Altura do fio: 30 mm; tipo de base: tela mista (polipropileno + algodão) com super látex; comprimento do rolo: 20m; largura do rolo: 2m; diâmetro do rolo: 0,6m peso do rolo: 80 kg; m ² por rolo: 40m ² ; nº de pontos por m ² : 11.400 pontos, espaçamento: 15 mm.	500,00	GSD	METROS	17,55	R\$ 8.775,00	
151	HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS	100,00		LOBATO	UND	39,36	R\$ 3.936,00
152	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES	300,00		FAME	UND	12,93	R\$ 3.879,00
153	INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO	300,00		FAME	UND	19,78	R\$ 5.934,00
154	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	300,00		FAME	UND	7,53	R\$ 2.259,00
155	IRRIGADOR JATO GIRATÓRIO PLÁSTICO Descrição Técnica: Irrigador e 1 conector para engate rápido, indicado para irrigações em geral, fabricado em plástico abs de alta resistência, giratório tipo disco, entrada do irrigador para jardim: rosca ¾.	12,00	ATLAS	UND	35,60	R\$ 427,20	
156	JANELAS EM ALUMÍNIO DE VIDRO 1.00 X 1.00 MTS	50,00	QUALITY	UND	142,40	R\$ 7.120,00	
157	JANELAS EM MADEIRA 1.00 X 1.00 MTS	17,00	LEO MADEIRAS	UND	246,67	R\$ 4.193,39	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 952
 RUB. 10



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

158	JOELHO COM REDUÇÃO 1 ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Diâmetro nominal: 1½ x ¾ / 32mm x 20mm, dimensão 36mm, dimensão b (wide foto): 41 mm, peso: 263g, pressão de serviço na condução de fluidos: até 120°C: 360 lbf/pol², 25 kgf/cm²(bar); até 300°C: 290 lbf/pol², 20 kgf/cm²(bar); ambiente: 1500 lbf/pol², 100 kgf/cm²(bar)	70,00	FERRONORTE	UND	44,26	R\$ 3.098,20
159	JOELHO COM REDUÇÃO DE 25X20 MM SOLDÁVEL/ROSCÁVEL Descrição Técnica: Medidas 20mm / 1/2, composição pvc, formas de utilização. Mudança de redes a 90 graus com redução na derivação, resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade	300,00	KRONA	UND	2,16	R\$ 648,00
160	JOELHO DE 20 MM, SOLDÁVEL Descrição Técnica: Joelho 90° em pvc soldável 20mm marrom , também conhecido como cotovelo 90° marrom 1/2,em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.	1.500,00	KRONA	UND	0,76	R\$ 1.140,00
161	JOELHO DE 40 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 40 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação.	55,00	FERRONORTE	UND	18,60	R\$ 1.023,00
162	JOELHO DE 40 MM SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão.	145,00	KRONA	UND	2,04	R\$ 295,80

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 953
 RUB. *[Signature]*

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
 CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

163	JOELHO DE 40 MM, PARA ESGOTO SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão.	835,00	KRONA	UND	1,14	R\$ 951,90	
164	JOELHO DE 50 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 50 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral onde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação.	100,00	FERRONORTE	UND	24,00	R\$ 2.400,00	
165	JOELHO DE 50 MM SOLDÁVEL Descrição Técnica: Fabricada em pvc rígido, indicada para a mudança de direção da tubulação no ângulo de 90°. uma linha especialmente fabricada para atender aos sistemas prediais de esgoto, possui facilidade na instalação e elevada durabilidade. Material pvc, bitola 50 mm.	200,00	KRONA	UND	3,63	R\$ 726,00	
166	JOGO DE CHAVES DE ANEL COMBINADAS 6 A 22 MM COM 12 PEÇAS Descrição Técnica: Jogo de chaves combinadas é composto por 12 peças feitas em aço resistente, indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e a outra estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Composto por 12 peças; medidas das peças: 6 – 7 - 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 – 14 – 17 – 19 – 22mm, para uso profissional e doméstico.	13,00	TRAMONTINA	KITS	94,22	R\$ 1.224,86	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 121001 12021
FLS. 05M
RUB. 00





CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 955
RUB. STL

E-MAIL: uenybraz@bol.com.br; Tel: (99) 99415-9777 RUA 25 DE AGOSTO, 160, CENTR
GOVERNADOR EUGÉNIO BARROS - MA



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

176	LÁPIS DE CERA ESTACA Descrição Técnica: Estaca de cera, não tóxico, não mancha as mãos, ideal para marcar e escrever em madeira, couro, borracha, cimento, mármore, granito, embalagem contém 12 unidades.	45,00	ACRILEX	CX	6,34	R\$ 285,30
177	LÁPIS PARA CARPINTERO Descrição Técnica: Comprimento do lápis para carpinteiro: 178,0 mm, largura do lápis para carpinteiro: 10,0 mm, espessura do lápis para carpinteiro: 6,0 mm.	85,00	BRASFORT	UND	1,72	R\$ 146,20
178	LIMA 4" 3 LADOS Descrição Técnica: Para afiação de enxadas, machados, foice, serras e especialmente para facões (no corte de cana) e outras ferramentas agrícolas. possuem picado simples nas faces e nas bordas, tipos de picado: murça; bastard; picado simples de limas mecânicas; içado duplo de limas mecânicas. Comprimento da lima 4", largura 6,5 mm; comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm; material da ferramenta metal. Tipo de material da ferramenta aço carbono.	55,00	TRAMONTINA	UND	23,18	R\$ 1.274,90
179	LIMA PARA SERROTE Descrição Técnica: Comprimento da lima 4" largura 6,5 mm, comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm, material da ferramenta aço carbono, uso indicado para afiação de serrote.	13,00	TRAMONTINA	UND	15,11	R\$ 196,43
180	LINHA PARA PEDREIRO 100 m Descrição Técnica: A linha para pedreiro 100mt trançada polibel é uma ferramenta muito útil na construção civil, fio para alinhamento, modelo trançado, comprimento 100 m.	55,00	ROSSI	UND	8,14	R\$ 447,70

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 956
RUB. <i>[Handwritten]</i>



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ nº. 11.579.983/0001-89

181	LIXA 100 Descrição Técnica: Lixa ferro nº 100 preta da 3m é perfeita para utilização principalmente em lixamentos manuais, manutenção, limpezas, pinturas, em operações de metais, manutenção, limpezas, pinturas, em operações manuais e em ferramentarias. Produto desenvolvido com costado de pano de extra resistência e mineral óxido de alumínio marrom, que garante excelente rendimento e durabilidade. Uma ótima opção para operações manuais e em equipamentos portáteis que vão do desbaste ao acabamento. Largura (cm): 22,5; Comprimento (cm): 27,5; peso (kg):0,030.	NORTON	FOLHAS	1,73	R\$ 865,00
182	LIXA 80 Descrição Técnica: A lixa massa nº 80 vermelha foi desenvolvida para operações de desbaste e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gesso e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27, 5, peso (kg): 0,030.	NORTON	FOLHAS	2,67	R\$ 1.335,00
183	LIXA PARA FERRO Descrição Técnica: Utilizados em operações de desbaste e acabamento de superfícies metálicas e outros materiais, na linha profissional. Suportam grandes esforços e pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas para lixamento vibratórias, onde a folha é cortada e encaixada na máquina. Lixa de pano modelo k246 . Tamанho da lixa 225x275 mm. Grão ou grana 100, tipo de material do grão óxido de alumínio.	NORTON	FOLHAS	2,66	R\$ 1.330,00

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001 /2021
FLS. 957
RUB. <i>[Assinatura]</i>



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

184	LIXA PARA MADEIRA Descrição Técnica: A lixa madeira nº 150 amarela da 3m é um produto perfeito para utilização principalmente no lixamento de madeiras em geral ou seus revestimentos e também no lixamento de tintas, massa corrida e rebocos de paredes, além de ter uma ótima flexibilidade. Produto desenvolvido com costado de papel e mineral óxido de alumínio marrom, ideal para operações manuais e em lixadeiras portáteis oscilantes. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.	NORTON	FOLHAS	2,00	R\$ 1.000,00
185	LIXA PARA PAREDE N° 100 Descrição Técnica: A lixa massa nº 100 vermelha da 3m foi desenvolvida para operações de desbaste e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.	NORTON	FOLHAS	1,55	R\$ 775,00
186	LONA PARA TOLDOS 02 m DE LARGURA COR VERMELHO Descrição Técnica: Material: laminado de pvc reforçado ou lona de pvc com tecido de poliéster, com frente e verso na mesma cor. tamanhos: bobinas de 50 m e largura 2,00 m preços especiais, na cor vermelha.	EXTRUTEX	ROLOS	305,00	R\$ 3.965,00
187	LUVA DE CORRER 20 MM para tubo soldável, pvc, 20 mm, para agua fria predial	KRONA	UND	7,72	R\$ 772,00
188	LUVA DE CORRER 25 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 25 mm, para agua fria predial	KRONA	UND	9,34	R\$ 934,00
189	LUVA DE CORRER 32 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 32 mm, para agua fria predial	KRONA	UND	21,40	R\$ 2.140,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 958
 RUB. #



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

190	LUVA DE CORRER 50 MM Luva de correr para tubo soldável, pvc, 50 mm, para agua fria predial	100,00	KRONA	UND	25,99	R\$ 2.599,00
191	LUVA DE CORRER 60 MM Descrição Técnica: Especialmente criada para projetos com instalações permanentes e embutida, a linha soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. medidas 6 cm (comprimento); peso 0,193kg.	100,00	KRONA	UND	15,70	R\$ 1.570,00
192	LUVA DE CORRER PARA ESGOTO EM PVC 100 MM Descrição Técnica: Largura: 1,00 cm; altura: 1,00 cm; profundidade: 1,00 cm; peso: 161,00 g. fabricados de pvc rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação.	55,00	KRONA	UND	34,57	R\$ 1.901,35
193	LUVA DE PANO CURTO Largura 9,5. Atividades que demandam proteção à abrasão, impermeabilidade e proteção contra agentes químicos tais como agressivos ácidos, agressivos básicos, detergentes, sabões, álcoois, amoníacos e similares.	100,00	DANNY	UND	5,36	R\$ 536,00
194	LUVA DE RASPA CANO CURTO Descrição Técnica: Luva de segurança confeccionada em raspa; reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforço interno na palma e face palmar dos dedos; punhos 7 cm. Reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforço interno na palma e face palmar dos dedos; punho 7 cm; cano curto; tamanho: 9;cor: preta	86,00	DANNY	PARES	13,28	R\$ 1.142,08

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1211001 /2021
FLS. 959
RUB. 11



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

195	LUVA EM PVC, SOLDÁVEL, 40 MM Descrição Técnica: A luva em pvc soldável 40 mm marrom, também conhecida como luva marrom 1.1/4, foi cuidadosamente desenvolvida conforme norma abnt nbr 5648, para a interligação dos tubos soldáveis de água fria, fabricados em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.	100,00	KRONA	UND	4,12	R\$ 412,00
196	MADERITE 10 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 10 mm; peso: 14,2 kg.	55,00	LEO MADEIRAS	FOLHAS	85,22	R\$ 4.687,10
197	MADERITE 12 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 12 mm; peso: 14,2 kg.	55,00	LEO MADEIRAS	FOLHAS	174,00	R\$ 9.570,00
198	MADERITE 14 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 14 mm; peso: 14,2 kg.	55,00	LEO MADEIRAS	FOLHAS	85,48	R\$ 4.701,40
199	MADERITE 16 MM Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 16 mm; peso: 14,2 kg.	55,00	LEO MADEIRAS	FOLHAS	182,22	R\$ 10.022,10
200	MANGUEIRA CORRUGADA ¾ REFORÇADA	300,00	AMANCO	UND	19,30	R\$ 5.790,00
201	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	500,00	AMANCO	UND	1,80	R\$ 900,00

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 960
 RUB. *[Assinatura]*



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

202	MANILHA 60 CM DE DIÂMETRO Descrição Técnica: Os tubos e manilhas de concreto são produzidos com ou sem armação, em diferentes diâmetros. Possuem encaixes ponta e bolsa (pb), 150 cm, de comprimento, 60 cm de diâmetro. Utilizados na captação e transporte de esgotos sanitários.	55,00	IRMÃO OLIVEIRA	UND	135,00	R\$ 7.425,00
203	MANILHA 80 CM DE DIÂMETRO Descrição Técnica: Os tubos e manilhas de concreto são produzidos com ou sem armação, em diferentes diâmetros. Possuem encaixes ponta e bolsa (pb), 150 cm, de comprimento, 80 cm de diâmetro. Utilizados na captação e transporte de esgotos sanitários.	55,00	IRMÃO OLIVEIRA	UND	231,67	R\$ 12.741,85
204	MARRETA DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO Descrição Técnica: Cabeça de borracha preta, uma extremidade da cabeça plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto fixável, utilizados no assentamento de pisos, basaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados, as ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões 120.0 mm.	16,00	BRASFORT	UND	18,91	R\$ 302,56
205	MARRETA DE BORRACHA TAMANHA PEQUENO Descrição Técnica: Cabeça de borracha preta, uma extremidade da cabeça plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto fixável, utilizados no assentamento de pisos, basaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados, as ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões 064.0 mm.	16,00	BRASFORT	UND	15,34	R\$ 245,44

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 961
 RUB. *[Assinatura]*

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

206	Mareta 1 kg com cabo	5,00	TRAMONTINA	UND	22,20	R\$ 111,00
207	Mareta de 1/2 kg com cabo	5,00	TRAMONTINA	UND	28,00	R\$ 140,00
208	MARTELETE DEMOLIDOR A GASOLINA 1,7 KW SSJ 52CC Descrição Técnica: Tipo de motor dois tempos cilindro único; cilindradas 52 cc; combustível gasolina misturada (251); capacidade máxima do tanque de combustível 1.7 l. potência máxima e velocidade 1.7w/6500r/min. torque máximo e velocidade 2.5n.m/5000r/min; taxa de consumo 0.8 l/frequência de impacto 700~1500 bpm; força do impacto 25~55 j; peso 20.50 kg	1,00	BOSCH	UND	2.506,61	R\$ 2.506,61
209	MARTELO UNHA DE 23 MM COM CABO DE MADEIRA POLIDO	5,00	TRAMONTINA	UND	23,92	R\$ 119,60
210	MÁSCARA DESCARTÁVEL (3m ou similar)	100,00	DESCARPACK	-	1,12	R\$ 112,00
211	MASSA ACRÍLICA 18L Descrição Técnica: Embalagem 18 litros, rendimento até 50 a 60 m ² / demão, diluição pronta para uso, secagem ao toque 40 minutos, composição química resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílica, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, utilização indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas.	100,00	DIATEX	UND	141,44	R\$ 14.144,00
212	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 L Descrição Técnica: A massa corrida coral tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. Indicado para ambientes internos é cremosa, fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente. O trabalho de pintar paredes fica muito mais prático e protegido com a utilização da massa corrida pva . Largura (cm): 23 Peso (kg): 27; altura (cm): 35; 18 litros	100,00	DIATEX	GALÕES	55,48	R\$ 5.548,00

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 962
 RUB. 115

U

U

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

213	METALON 15X15 Descrição Técnica: Tubo metalon 15x15, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	150,00	FERRONORTE	UND	42,28	R\$ 6.342,00
214	METALON 20X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 20x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	150,00	FERRONORTE	UND	55,70	R\$ 8.355,00
215	METALON 30X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 30x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	150,00	FERRONORTE	UND	57,10	R\$ 8.565,00

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. <u>1211001/2021</u>
FLS. <u>963</u>
RUB. <u>AB</u>

U

U

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME

CNPJ nº 11.579.983/0001-89

216	METALON 30X50 Descrição Técnica: Tubo metalon 30x50, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção	50,00	FERRONORTE	UND	67,10	R\$ 3.355,00
217	METALON 40X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 40x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 7 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção	60,00	FERRONORTE	UND	122,58	R\$ 7.354,80
218	METALON 50X20 Descrição Técnica: Tubo metalon 50x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 8/ mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção	50,00	FERRONORTE	UND	140,46	R\$ 7.023,00

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 9621
RUB. <i>Ab</i>

U

U

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

219	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	6,00	GAMMA	UND	1.943,44	R\$ 11.660,64
220	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 ½ CV 220V: Descrição Técnica: È ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	6,00	GAMMA	UND	1.216,39	R\$ 7.298,34
221	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V: Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv- 220v; uma excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	6,00	GAMMA	UND	5.656,14	R\$ 33.936,84
222	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	6,00	GAMMA	UND	1.906,68	R\$ 11.440,08

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS 965
RUB. <i>[Handwritten]</i>

•

•

LUNYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	6,00	GAMMA	UND	3.429,99	R\$ 20.579,94
223	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220 V: Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita-se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	6,00	GAMMA	UND	2.840,44	R\$ 17.042,64
224	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) aplicação: extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	6,00	GAMMA	UND	2.679,33	R\$ 16.075,98
225						

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. <u>1211001/2021</u>
FLS. <u>966</u>
RUB: <u>AAA</u>



LUNYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME

CNPJ nº 11.579.983/0001-89

226	MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA: Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas), extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	6,00	GAMMA	UND	4.532,50	R\$ 27.195,00
227	NYLON PARA PEDREIRO Descrição Técnica: Material da linha para pedreiro 70% poliéster sintético e 30% nylon, tipo da linha trançada, comprimento da linha para pedreiro: 2mts espessura da linha para pedreiro: 50,0 mm.	19,00	KALA	UND	25,00	R\$ 475,00
228	ÓCULOS - EPI	10,00	CARBOGRAFITE	PARES	6,40	R\$ 64,00
229	PÁ QUADRADA	10,00	TRAMONTINA	UND	26,65	R\$ 266,50
230	PARAFUSO COM BUCHA N°6	1.200,00	CISER	UND	0,50	R\$ 600,00
231	PARAFUSO MÁQUINA 16 X 35 MM.	1.000,00	CISER	UND	0,99	R\$ 990,00
232	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO Descrição Técnica: Parafuso de fixação para pia ou vaso sanitário, de 8 mm; comprimento: 7cm Diâmetro: 5 mm; bucha: 8mm; material: latão	300,00	DOCOL	UND	4,05	R\$ 1.215,00
233	PARAFUSA ROSCA SOBERBA 3/8 Descrição Técnica: Material do parafuso sextavado – polegada, aço baixo teor de carbono. Acabamento do parafuso sextavado: zíncado. “diâmetro do parafuso sextavado (pol): 3/8” “medida do sextavado do parafuso sextavado (pol): 9/16 “.comprimento do parafuso sextavado (mm):80,0 mm.	300,00	CISER	CX	3,50	R\$ 1.050,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 967
RUB. <i>[Assinatura]</i>

८

९

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

234	PEDRA DE MÁRMORE 1,10	17,00	IN NATURA	UND	182,67	R\$ 3.105,39
235	PEDRA DE MÁRMORE 1,60	17,00	IN NATURA	UND	165,91	R\$ 2.820,47
236	PIA DE BANHEIRO COM COLUNA	17,00	INCEPA	UND	134,90	R\$ 2.293,30
237	PIA DE BANHEIRO DE PLÁSTICO	100,00	INCEPA	UND	52,31	R\$ 5.231,00
238	PIA INOX 1,20 M Descrição Técnica: Fabricada em aço inox, acabamento brilhante, revestimento em concreto leve, cuba em formato oval com 13 cm de profundidade, com linhas suaves que facilitam o escoamento da água, área para acomodação de escorredor de louças, ampla área de trabalho para facilitar o preparo de alimentos, acompanha válvula de 3,5.	30,00	TRAMONTINA	UND	192,08	R\$ 5.762,40
239	PINCÉL PARA PINTURA 1 Descrição Técnica: Tamanhos e medidas 1 1/2 composição trincha média, cabo de plástico, formas de utilização pintura em geral	200,00	ATLAS	UND	5,67	R\$ 1.134,00
240	PLAFONIER COM BOCAL E-27	145,00	OPL	UND	4,68	R\$ 678,60
241	PORTAS DE 70 X 2,10	100,00	LEO MADEIRAS	UND	89,95	R\$ 8.995,00
242	PORTAS DE 80 X 2,10	55,00	LEO MADEIRAS	UND	174,88	R\$ 9.618,40
243	PORTAS DE 90 X 2,10	55,00	LEO MADEIRAS	UND	155,35	R\$ 8.544,25
244	PRANCHA 06X30CM (COMPRIMENTO MÍNIMO 4 m) Descrição Técnica: Peça de madeira com 06x30m (vinte centímetros) e espessura entre 0,04 m, comprimento 4 m.	55,00	LEO MADEIRAS	UND	329,43	R\$ 18.118,65
245	PREGO 2 ½ X 10	115,00	GERDAU	KG	12,85	R\$ 1.477,75
246	PREGO 2 ½ X 12	115,00	GERDAU	KG	13,74	R\$ 1.580,10
247	PREGO 3 X 8 (19X36)	85,00	GERDAU	KG	27,48	R\$ 2.335,80
248	PREGO 4 X 4 (23X45)	85,00	GERDAU	KG	13,84	R\$ 1.176,40
249	PREGO 4 X 5 (22X45)	85,00	GERDAU	KG	23,50	R\$ 1.997,50

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 968
 RUB. 100



2 LUNYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME

CNPJ nº 11.579.983/0001-89

250	PROJETOR FACHO FECHADO 280	Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensão 220	6,00	HGE	UND	138,85	R\$ 833,10	
251	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES.		115,00	TIGRE	UND	74,22	R\$ 8.535,30	
252	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES		55,00	TIGRE	UND	93,51	R\$ 5.143,05	
253	RASTELO DE NYLON		55,00	TRAMONTINA	UND	18,49	R\$ 1.016,95	
254	Reator convencional		20,00	INTRAL	UND	13,50	R\$ 270,00	
255	Reator eletrônico alto		20,00	INTRAL	UND	25,63	R\$ 512,60	
256	REGISTRO COMUM		55,00	FABRIMAR	UND	6,85	R\$ 376,75	
257	REGISTRO DE 20 MM		70,00	FABRIMAR	UND	7,43	R\$ 520,10	
258	REGISTRO ESFERA 20 MM		200,00	FABRIMAR	UND	7,30	R\$ 1.460,00	
259	REGISTRO ESFERA 25 MM		145,00	FABRIMAR	UND	14,79	R\$ 2.144,55	
260	REGISTRO ESFERA 32 MM		100,00	FABRIMAR	UND	17,95	R\$ 1.795,00	
261	REGISTRO ESFERA 60 MM	Descrição Técnica: Tipo predial, uso indicado para água quente e fria, bitola em milímetros 60 mm.	55,00	FABRIMAR	UND	37,61	R\$ 2.068,55	
262	REGISTRO DE 60 MM		17,00	FABRIMAR	UND	38,34	R\$ 651,78	
263	RÉGUA DE ALUMÍNIO (PEDREIRO)		10,00	ALUMAPI	UND	16,80	R\$ 168,00	
264	RESINA POLIÉSTER PARA FIBRA DE VIDRO	Descrição Técnica: Manta fibra de vidro 500 g / 1 kg; resina poliéster laminado manual 1 kg / 2 kg, it reparo ideal para peças construídas em fibra de vidro, tais como: caixas d'água; Piscina, para-choques de fibra de vidro, revestimentos em geral (madeiras) e outros.	45,00	FIBRASIL	LITROS	50,16	R\$ 2.257,20	

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 969
RUB. <i>[Assinatura]</i>

U

U

2
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

265	RISCADDEIRA DE CERÂMICA TAMANHO GRANDE Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível, dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 205 mm; altura: 119 mm.	6,00	VONDER	UND	439,84	R\$ 2.639,04
266	RISCADDEIRA DE CERÂMICA TAMANHO MÉDIA Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível. Dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 220 mm; altura: 129 mm.	6,00	VONDER	UND	203,02	R\$ 1.218,12
267	SERRA CIRCULAR	5,00	MAKITA	UND	1.069,19	R\$ 5.345,95
268	SERROTE PRATA 22 Descrição Técnica: Serrote robusto, lâmina mais estreita e espessura de 0,80mm, cabo de madeira com três parafusos, garantindo maior firmeza no corte, possui 7 dentes por polegada, tamanho: 22. aplicação para madeiras mais duras permitindo um corte com qualidade, precisão e um bom acabamento.	13,00	TRAMONTINA	UND	29,70	R\$ 386,10
269	SILICONE 285 GR Descrição Técnica: Cartucho: 300 ml sachê: 591 ml - cores: branco e preto. Foram especialmente desenvolvidos para vedar todos os tipos de superfícies lisas, porosas e a maioria dos substratos utilizados na construção civil, tais como: chapa de alumínio, vidro comum, laminados e temperados, metais, plásticos, madeira, espelhos alvenaria e concreto.	85,00	POLUSTIK	UND	16,75	R\$ 1.423,75
270	SILICONE BISNAGA	200,00	POLUSTIK	UND	9,00	R\$ 1.800,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 970
RUB. 000



LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

271	SOLVENTE Descrição Técnica: É recomendado para a limpeza e desengorduramento de todo o equipamento elétrico, indistintamente em corrente alterna ou contínua, eliminando facilmente resíduos de carvão humidade em quadros distribuidores de corrente, motores elétricos, cabines de alta tensão, geradores, sinais de tráfego, máquinas industriais, etc. aspecto líquido; cor incolor; densidade 1,040 kg/dm3 50 gramas; índice de refração 1,447 - 1,457; rigidez dieletétrica > 35 kv.	200,00	EUCATEX	LITROS	13,86	R\$ 2.772,00
272	TÁBUA 30X2, 5 CM Descrição Técnica: Tabua de 30x2,5 cm de espessura, comprimento 3 m. produto usado para marcenaria.	55,00	LEO MADEIRAS	UND	39,64	R\$ 2.180,20
273	TÁBUAS GUIAS 15X540 CM Descrição Técnica: Largura de 15 centímetros, espessura de 2,5cm comprimento de 2,70 e 5,40 metros. Produto usado para marcenaria.	100,00	LEO MADEIRAS	UND	55,75	R\$ 5.575,00
274	Talhadeira chata 10	10,00	TRAMONTINA	UND	14,64	R\$ 146,40
275	TELHA DE ZINCO GALVANIZADA 6 m Descrição Técnica: A telha galvanizada é uma espécie de cobertura que possui uma excelente resistência a ocasiões relacionadas a sol, tempestade e ventos. Também conhecida como telha de alumínio, a telha galvanizada apresenta uma ótima relação de custo benefício para o cliente. Por ser feita de um material leve, a telha galvanizada dificilmente irá demonstrar algum tipo de problema no momento de sua montagem.	100,00	SINOBRAS	UND	242,50	R\$ 24.250,00
276	TESOURA PODA DE JARDIM DE 8MM	5,00	TRAMONTINA	UND	28,51	R\$ 142,55
277	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS Descrição Técnica: Tijolo 9x19x29, quantidade por m ² ; cutelo: 25; debitado 50; peso aproximado: 2.450kg.	60,00	IN NATURA	MILHEIRO	750,69	R\$ 45.041,40

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 071
RUB. <i>[Assinatura]</i>

U

U

LUNYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

278	TINTA EPÓXI PARA CAIXA D'ÁGUA Descrição Técnica: É indicada para locais que necessitam de limpeza constante, como azulejos, pastilhas e vidros de cozinhas e banheiros. Demãos de duas a três; secagem: 1 h (ao toque), de 2 h a 4 h (entre demãos), 48 h (tráfego de pessoas), 72 h (tráfego de veículos) e 7 dias (final); embalagem: ¼ de galão com 800 ml, ¼ de galão com 900 ml, galão com 3,2 l e galão com 3,6 l,	17,00	YPE	LITROS	246,64	R\$ 4.192,88
279	TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS	100,00	YPE	UND	72,73	R\$ 7.273,00
280	TINTA LÁTEX 18 L AMARELO OURO descrição técnica: Aplicação rolo de lã, pincel ou trincha. Pistola: diluir com 40 por cento de água com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² . Superfície: massa corrida ou acrílica, baixo odor. Material: vinil e acrílica cor: amarelo-ouro embalagem: lata altura (cm): 35 comprimentos (cm): 24 larguras (cm): 24 pesos (g): 24876 acabamentos: fosco.	80,00	YPE	UND	124,54	R\$ 9.963,20
281	TINTA LÁTEX 18 L BRANCO Descrição Técnica: Permite uma diluição de 50 com água, proporcionando mais rendimento, ótima cobertura, alta resistência e acabamento aveludado. Altura 34,90 centímetros; largura 24,00 centímetros; comprimento 24,00 centímetros; peso 27,59 quilograma.	70,00	YPE	UND	141,25	R\$ 9.887,50
282	TINTA LÁTEX 18 L VERMELHO PAIXÃO Descrição Técnica: É indicado para superfícies de massa corrida ou massa acrílica; reboco, blocos de concretos, gesso, fibrocimento ou concreto e também repintura. é um produto que deve ser aplicado em paredes interiores. cor vermelho paixão, peso líquido 18 litros, acabamento fosco, rendimento 280m ² por demão.	50,00	YPE	UND	212,06	R\$ 10.603,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>1211001/2021</u>
FLS. <u>972</u>
RUB. <u>AB</u>

U

U

LUEENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

283	TINTA SEMI BRILHO 18 L. BRANCA	Descrição Técnica: Pinta até ~ 8 m ² /l tempo de secagem ao toque: 30min entre demãos: 4h final: 4h número de demãos 2 a tinta semi-brilho da coral, oferece brilho mais duradouro e na medida certa. Uma lata de 18l rende até 275m ² . Específico para região sul, norte e nordeste. Destaques do produto informações técnicas ajuda de especialistas alta durabilidade lavável alta resistência.	50,00	YPE	GALÕES	262,64	R\$ 13.132,00
284	TOMADA 2 P + T PADRÃO		500,00	TIGRE	UND	6,83	R\$ 3.415,00
285	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA		345,00	TIGRE	UND	13,39	R\$ 4.619,55
286	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES		425,00	TIGRE	UND	7,73	R\$ 3.285,25
287	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR		425,00	TIGRE	UND	12,58	R\$ 5.346,50
288	TOMADA EMBUTIDAS		425,00	TIGRE	UND	10,52	R\$ 4.471,00
289	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR		425,00	TIGRE	UND	9,10	R\$ 3.867,50
290	TORNEIRA COM FILTRO		100,00	INIEPLAST	UND	76,72	R\$ 7.672,00
291	TORNEIRA DE PLÁSTICO		300,00	INIEPLAST	UND	4,96	R\$ 1.488,00
292	TORNEIRA INOX		85,00	DICASA	UND	94,04	R\$ 7.993,40
293	TRENHA DE 5 METROS	Descrição Técnica: Caixa anatômica, com trava, sistema amortecedor de impacto, fita amarela graduada em milímetros e polegadas, largura 19 mm ("3/4"), acabamento fosco que evita reflexos em trabalhos externos, freio auxiliar da fita que evita que esta ricochetie ao ser liberada a trava com mola potente.	115,00	STARRET	UND	16,85	R\$ 1.937,75
294	TRINCO COLONIAL		100,00	STAM	UND	87,29	R\$ 8.729,00
295	TRINCO DE BOLA		100,00	STAM	UND	58,66	R\$ 5.866,00

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 973
 RUB. *[Assinatura]*

•

•

296	TUBO DE 4 FERRO Descrição Técnica: Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, conduções de diversos fluidos; utilizados como condutores de materiais sólidos, líquidos, pastosos ou gasosos muito comuns nas instalações hidráulicas prediais e industriais, de água, gás, ar comprimido e redes de combate a incêndio, barra inteira 6 metros.	17,00	GFC	UND	406,09	R\$ 6.903,53
297	TUBO DE AÇO CARBONO DE 4 POLEGADAS Descrição Técnica: Ideal para corrimão, puxadores, escadas e outros. Bitolas 30; espessura mm 5,0 cm; kg por metro ² 2,441, de 4 polegadas.	150,00	QUALITY	METROS	164,15	R\$ 24.622,50
298	TUBO DE ESGOTO 40 MM	255,00	KRONA	UND	23,22	R\$ 5.921,10
299	TUBO DE ESGOTO 50 MM	200,00	KRONA	UND	44,16	R\$ 8.832,00
300	TUBO DE ESGOTO 75 MM	150,00	KRONA	UND	61,28	R\$ 9.192,00
301	TUBO DE PPR 25 MM	150,00	AMANCO	UND	30,09	R\$ 4.513,50
302	TUBO PPR 32 MM	200,00	AMANCO	UND	28,81	R\$ 5.762,00
303	TUBO SOLDÁVEL 32 MM	200,00	KRONA	UND	38,00	R\$ 7.600,00
304	VASO ACOPLADO	55,00	INCEPA	UND	289,92	R\$ 15.945,60
305	VASO SANITÁRIO	100,00	INCEPA	UND	254,50	R\$ 25.450,00
306	VEDA CALHA 280 GR. Descrição Técnica: Indicado para uso em áreas automotivas, como baús de caminhão, e na construção civil na vedação de juntas de condutores, dutos de ar-condicionado e sistemas de ventilação.	115,00	BRASCOLA	UND	14,53	R\$ 1.670,95

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001/2021
 FLS. 9721
 RUB. 100

U

U

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

307	VEDA ROSCA GRANDE Descrição Técnica: fita 18 mmx50 m tem como principal função a vedação de juntas rosqueáveis, fabricadas em pvc, cpvc ou metal, em instalações hidráulicas de água fria ou quente, fazendo com que as folgas existentes entre as conexões sejam eliminadas por completo. a embalagem acompanha um único rolo de 50 m, cuja largura é de 18 mm e a espessura é de 0,07 mm da mesma maneira, o peso do rolo é de somente 31g.	500,00	POLYTUBES	UND	8,13	R\$ 4.065,00
308	IMPERMEABILIZANTE Aditivo de altíssima capacidade de redução da permeabilidade de concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar e permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres. EMBALAGEM; BALDE DE 18 KILOS; CARACTERÍSTICAS Densidade: 1,05 g/cm³ Aparência: Emulsão pastosa, cor branca, composição básica: silicatos Validez: 24 meses CAMPOS DE AP利ICAÇÃO caixas-d'água, piscinas e canalizações de água; baldrames; paredes de encosta; assentamentos de alvenaria nos alicerces; argamassas de revestimento em pisos e paredes; concretos de baixa permeabilidade	145,00	SIKA	UND	45,67	R\$ 6.622,15
309	VERGALHÃO LISO 3/8 Descrição Técnica: Vergalhão redondo cobre 3/8 (9,52mm) c/ 50 cm - r\$ 25 barra redonda vergalhão alumínio 3/4 pol. (1,9cm) c/ 50cm; diâmetro: 3/8 polegada = (9,52mm)comprimento: 50 cm, pode conter alguns riscos superficiais, pode ter uma pequena variação nas medidas informadas, pode ter uma pequena variação no corte (sobre metal).	145,00	GERDAU	UND	34,86	R\$ 5.054,70

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 1211001 /2021
 FLS. 975
 RUB. *(Assinatura)*

८

९

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI-ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1211001/2021
FLS. 076
RUB. *[Handwritten]*

310	VERGALHÃO LISO 5/16 CA 50-8,00 mm- 12,00 mm Descrição Técnica: Ca-50 são fornecidos com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros. Diâmetro do pino dobra 180° (mm) 4x dn; diâmetro nominal (mm) 8,0; limite resistência (mpa)1,10 fy; massa nominal (kg/m)0,395; resistência de escoamento (mpa) 500.	100,00	GERDAU	UND	37,70	R\$ 3.770,00
311	VIGA 06X12 CM Descrição Técnica: Indicado para metais e ferros produto, zarcão para ferro, rendimento até 30m ² por demão. o fundo zarcão é um produto que possui como finalidade utilização fundo para estruturas metálicas industriais e metais em geral. o produto é indicado para ambientes externos, internos e resiste à ferrugem com proteção anticorrosiva e antioxidante.	55,00	GERDAU	UND	79,63	R\$ 4.379,65
312	ZARCÃO PARA FERRO 18 Descrição Técnica: Acabamento acetinado demãos 1 demão, embalagem litro 900 ml, galão 3,6 l, rendimento : 900 ml: até 11 m ² por demão, 3,6 l: até 44 m ² por demão secagem: ao toque: 30 minutos entre demãos: 8 horas final: 18 horas.	55,00	EUCATEX	UND	157,55	R\$ 8.665,25
313	ZINCO PARA CALHA CHAPA COM LARGURA 1,20 M Descrição Técnica: Dimensões: largura: 1,20 cm, comprimento: 1,50 metros, espessura: 0,40mm.	100,00	EUCATEX	UND	194,04	R\$ 19.404,00
						VALOR TOTAL
						R\$ 1.593.938,22
						um milhão, quinhentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos

•

•

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ n.º 11.579.983/0001-89

⇒ A empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES – ME, declara que:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÓESES DO NORTE / MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

6 Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

⇒ Os dados do responsável pela assinatura de contrato: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, R.G. 0000082320997-0, C.P.F. nº 880.640.183-15.

GOVERNADOR EUGÉNIO BARROS/MA, 04 de janeiro de 2022.

LUENYS BRAZ COSTA Assinado de forma digital por
MENEZES:880640183 LUENYS BRAZ COSTA
15 MENEZES:88064018315 Dados: 2022.01.04 21:58:50
.03/00

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI - ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89

MATÓESES DO NORTE / MA	
PROC.	1211001/2021
FLS.	977
RUB.	

•

•